



# NOREA Handreiking ICT- beveiligingsassessment DigiD Versie 2026

**NOREA**   
DE BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS

1.0 – Definitief

23 september 2026

## Verantwoording

Deze Handreiking is uitgegeven door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland, en is ontwikkeld om Nederlandse gekwalificeerde IT-auditors (Register IT-auditors, RE's) handvatten te bieden om een assurance-rapport op te stellen in lijn met de regelgeving rondom het ICT-beveiligingsassessment DigiD.

**Deze versie van de handreiking moet gebruikt worden voor alle DigiD-audits met een onderzoeksdatum (oordeelsdatum opzet/bestaan) vanaf 1 oktober 2026.**

Gebruikt de Dienstverlener (aansluithouder) een nieuwere versie van de handreiking dan de serviceorganisatie in haar RSO gebruikt, dan hoeft de Dienstverlener de serviceorganisatie niet te verzoeken om het RSO daaraan aan te passen

## Deelnemers werkgroep

De volgende personen hebben namens de NOREA werkgroep DigiD-assessments een bijdrage aan deze handreiking geleverd:

Jacko Möhle MSc RE (vz), Gerben Bergwerff MSc RE CISSP, Joep Janssen RE MIM, drs. Wilfred Hanekamp RE CISSP, drs. Rene Ijpelaar RE CISA CIPP/e, Frank Kossen RE, ir. Peter Kornelisse RE CISA, Paul van Osch RE.

Logius voert namens het Ministerie van BZK het toezicht uit de assessmentplicht voor DigiD-dienstverleners. Namens Logius heeft het team DigiD Assessments bijgedragen aan deze handreiking.

## Versiebeheer NOREA Handreiking ICT-beveiligingsassessment DigiD 2026

| Versie      | Datum             | Wijzigingen           |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| 2026 – 1.0  | 23 September 2026 | Definitief            |
| 2026 – 0.2  | 21 augustus 2026  | Versie consultatie VC |
| 2026 – 0.12 | Augustus 2026     | Werk-/Draft versies   |

### Belangrijkste wijzigingen in deze versie t.o.v versie 2025 v1.0

1. Aanpassing van de 'Object van onderzoek' (1.2.1) en toevoeging Bijlage 7
2. Toetsing op werking – controleperiode (2.2.1): benadrukking controleperiode hoeft niet te eindigen op 31 december
3. Carve out versus inclusive (2.3.1): toevoeging controleerbaar versienummer en Continuous Deployment (ipv Continuous Delivery)
4. Herhaald gebruik van RSO (2.3.5): uitzondering van toegestaan herbruik toegevoegd
5. Afwijken UC's RSO (2.3.1): toegevoegd rapporteren van 'user control considerations' bij uitbesteding
6. Paragraaf 2.6 "Her-assessment": toegevoegd
7. Bijlage 3
8. ENSIA verwijderd

©NOREA, alle rechten voorbehouden

Postbus 242 2130 AE Hoofddorp

Frame Offices – Pharos Mercuriusplein 3 – 1e verdieping 2132 HA Hoofddorp

Tel: 088-4960380

e-mail: [norea@norea.nl](mailto:norea@norea.nl)

[www.norea.nl](http://www.norea.nl)

# Inhoud

|          |                                                                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEIDING.....</b>                                                                                           | <b>6</b>  |
| 1.1      | ACHTERGROND EN DOELSTELLING DIGID-ASSESSMENT .....                                                              | 6         |
| 1.2      | DOEL HANDREIKING .....                                                                                          | 6         |
| 1.3      | GOVERNANCE DIGID .....                                                                                          | 9         |
| <b>2</b> | <b>AUDIT AANPAK .....</b>                                                                                       | <b>11</b> |
| 2.1      | FORMELE ASPECTEN VAN DE OPDRACHT .....                                                                          | 11        |
| 2.2      | TOETSING OP WERKING .....                                                                                       | 12        |
| 2.3      | SERVICEORGANISATIES .....                                                                                       | 13        |
| 2.4      | NON-OCCURRENCE.....                                                                                             | 21        |
| 2.5      | BETROUWBAARHEIDSEISEN RAPPORTAGE EN HANDTEKENING VAN RE.....                                                    | 22        |
| 2.6      | HER-ASSESSMENT.....                                                                                             | 22        |
| 2.7      | MEERVOUDIG ASSESSMENT.....                                                                                      | 23        |
| 2.8      | NORMEN EN TESTAANPAK .....                                                                                      | 24        |
| 2.9      | BIJZONDERE INSTRUCTIES VAN LOGIUS .....                                                                         | 25        |
| 2.10     | MELDPUNT AUDITAANGELEGENHEDEN DIGID .....                                                                       | 25        |
| 2.11     | CORRECTIE VAN ASSURANCE-RAPPORTEN .....                                                                         | 25        |
| 2.12     | CONSULTATIE .....                                                                                               | 26        |
|          | <b>BIJLAGE 1 – BEGRIPPENKADER DIGID ASSESSMENTS.....</b>                                                        | <b>27</b> |
|          | <b>BIJLAGE 2 – MODEL ASSURANCE-RAPPORTEN (DIENSTVERLENER EN SERVICEORGANISATIE). 31</b>                         |           |
|          | <b>BIJLAGE 3 – GUIDANCE BIJ DE TE ONDERZOEKEN DIGID BEHEERSINGSMATREGELEN (OPZET, BESTAAN EN WERKING) .....</b> | <b>32</b> |
| 2.13     | OVERZICHT BEVEILIGINGSRICHTLIJNEN .....                                                                         | 33        |
| <b>3</b> | <b>NORMGERICHTE GUIDANCE .....</b>                                                                              | <b>33</b> |
| 3.1      | B – GOVERNANCE EN CONTRACTERING .....                                                                           | 33        |
| 3.2      | U/TV – IDENTITEIT EN TOEGANG .....                                                                              | 36        |
| 3.3      | U/WA – WEBAPPLICATIE.....                                                                                       | 39        |
| 3.4      | U/PW – PLATFORM EN WEBSERVER .....                                                                              | 44        |
| 3.5      | U/NW – NETWERK .....                                                                                            | 50        |
| 3.6      | C – CONTROLEPROCESSEN.....                                                                                      | 56        |
|          | <b>BIJLAGE 4 – TABEL OMVANG DEELWAARNEMINGEN.....</b>                                                           | <b>66</b> |
|          | <b>BIJLAGE 5 – AANVULLENDE GUIDANCE BIJ HET MEERVOUDIG ASSESSMENT (MA).....</b>                                 | <b>69</b> |
|          | <b>BIJLAGE 6 – TOETSINGSCRITERIA PENETRATIE-TESTEN.....</b>                                                     | <b>78</b> |

|                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BIJLAGE 7 – BESLISMODEL EN NADERE DUIDING VAN DE SCOPE OMSCHRIJVING.....</b> | <b>85</b>                                  |
| <b>BEGRIPPENKADER.....</b>                                                      | <b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b> |
| <b>BESLISMODEL.....</b>                                                         | <b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b> |
| <b>TOETSING VAN MOBIELE APP .....</b>                                           | <b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b> |
| <b>TOEPASSING OP HERKENBARE SITUATIES.....</b>                                  | <b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b> |
| <b>ZIE TOETSING VAN MOBIELE APP.....</b>                                        | <b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b> |

# 1 Inleiding

---

## 1.1 Achtergrond en doelstelling DigiD-assessment

De aanleiding voor het uitvoeren van de ICT-beveiligingsassessments bij organisaties die gebruik maken van DigiD is de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer 'Lekken in een aantal gemeentelijke websites' d.d. 11 oktober 2011 met kenmerk 2011-2000454268<sup>1</sup>. De minister van BZK zegt hier onder punt 3 toe dat '... alle DigiD gebruikende organisaties ... hun ICT-beveiliging getoetst dienen te hebben op basis van een ICT-beveiligingsassessment.'. Verder is bepaald dat de ICT-beveiligingsassessments jaarlijks herhaald dienen te worden en dat het moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke IT-auditor die is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA).

Het door het ministerie van BZK vastgestelde normenkader vindt zijn oorsprong in de door het Nationaal Cyber Security Centrum uitgegeven *ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties*.

Logius houdt in opdracht van BZK toezicht op het naleven van de uitvoering van de DigiD Assessments zoals gesteld in de Voorwaarden DigiD en de Voorwaarden TVS. Ook is Logius verantwoordelijk voor het toezien op het tijdig oplossen van tekortkomingen. Informatie betreffende de toezichtsprocessen is te vinden op [www.logius.nl](http://www.logius.nl).

## 1.2 Doel Handreiking

Doelstelling van deze Handreiking is om de IT-auditor relevante informatie te verstrekken en een uniform toetsbaar normenkader te bieden voor het zorgvuldig uitvoeren van een ICT-beveiligingsassessment DigiD (*hierna: DigiD-assessment*). De Handreiking geeft de bandbreedte aan waarbinnen de IT-auditor de werkzaamheden verricht. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in de scope en mate van diepgang bij uitvoering van de audits en het beoordelen van afwijkingen. Waar mogelijk/wenselijk wordt ook duidelijk gemaakt wat gedaan zou moeten worden om tot een redelijke mate van zekerheid te komen. Het blijft echter de professionele verantwoordelijkheid van de IT-auditor om op basis van een deugdelijke grondslag tot een oordeel te komen per norm. Richtlijn 3000D van NOREA is daarbij verplicht.

---

<sup>1</sup> [Kamerstuk 26643, nr. 193 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#)

De voorliggende Handreiking 2026, v1.0 treedt in werking op nader te bepalen datum na verwerking feedback uit consultatie en vervangt versie 2025 1.0 (29 augustus 2025). In versie 2026 zijn alle sindsdien uitgebrachte updates en richtlijnen opgenomen. De Frequently Asked Questions (FAQ) is het mechanisme om IT-auditors tussentijds van belangrijke wijzigingen of aandachtspunten op de hoogte te stellen.

Voor deze Handreiking geldt als uitgangspunt dat de beschreven auditwerkzaamheden zijn gebaseerd op het normenkader en verplichtingen die zijn gesteld door BZK<sup>2</sup>. Van auditors wordt verwacht kennis te vergaren over het DigiD-stelsel, terminologie en relevante onderzoeksobjecten.

Aanvullend op het volgen van de NOREA-richtlijnen zijn voor de uitvoering van DigiD-assessments aanvullende voorwaarden gesteld door de stelselhouder van DigiD. De IT-auditor wordt door de stelselhouder verplicht om de regels, templates, formuleringen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Handreiking, FAQ's<sup>3</sup> en rapportage templates te volgen. Afwijkingen hierop zijn mogelijk, maar dienen door de IT-auditor conform de consultatieverplichting zoals beschreven in paragraaf 2.1.1 te worden behandeld. Feedback op de beschikbaar gestelde materialen kan worden gedeeld met de NOREA DigiD Werkgroep via [norea@norea.nl](mailto:norea@norea.nl).

### 1.2.1 Object van onderzoek

Het perspectief van de burger bepaalt de scope van het DigiD-assessment. Object van onderzoek is de omgeving waarin de burger zijn gebruikers-reis aflegt: vanaf het vroegste van twee momenten — het moment waarop de burger gegevens gaat invullen, óf het moment waarop hij met DigiD inlogt om van de aangeboden diensten gebruik te maken — tot en met het beëindigen van die diensten.

Tot de scope behoren drie elementen:

- a. **de gebruikersomgeving:** alle functionaliteit en alle internet-facing onderdelen van de gebruikersreis, ongeacht de technische vorm (webapplicatie, mobiele app, API's, (micro)services enz.) en ongeacht waar of door wie deze worden gehost of beheerd;

---

<sup>2</sup> Het ministerie van BZK stelt het DigiD normenkader vast. Logius is door de Minister van BZK aangewezen als toezichthouder. Logius houdt toezicht op de naleving van de assessmentplicht en beoordeelt de IT-auditrapportage (assessment-rapportage).

<sup>3</sup> Zie sectie publicaties op website [NOREA | Werkgroep DigiD-assessments](https://norea.nl/Werkgroep-DigiD-assessments).

- b. **de invloedssfeer:** alles waarmee de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving kan worden gewijzigd of beïnvloed — waaronder beheer(omgevingen), CI/CD-voorzieningen, platform en hosting, IAM en secrets, WAF, CDN en DNS— én alles waarmee de mogelijkheid daartoe kan worden verkregen;
- c. **de koppelingen:** van alle gegevensstromen van en naar de gebruikersomgeving zijn de bijbehorende koppelvlakken in scope.

**Architectuurkeuzes verkleinen de scope niet.** Het opknippen van de omgeving in (micro)services, het uitbesteden van onderdelen of het onderbrengen ervan bij een (cloud)platform brengt geen enkel onderdeel van de gebruikersreis buiten de scope.

**Buiten de scope vallen:** de URL [www.digid.nl](http://www.digid.nl) en het DigiD-stelsel, waaronder de tokenuitwisseling met de dienstverlener, alsmede bronsystemen en backoffice-systemen, voor zover deze de gebruikersomgeving niet kunnen wijzigen of beïnvloeden. De koppelvlakken met deze systemen zijn wél in scope.

**Beslismodel:** Zie Bijlage 7 voor een beslismodel en nadere duiding van de scope omschrijving.

Let op: Alle diensten achter hetzelfde aansluitnummer moeten in ogenschouw worden genomen bij het bepalen van de scope. Logius kan hier een nadere verklaring voor opvragen. Voor meer informatie zie de Logius website. Het staat de auditor vrij om ter verificatie een schriftelijke verklaring te vragen om de volledigheid van het object van onderzoek te verifiëren.

### 1.2.2 Aspecten van onderzoek

De onderzochte aspecten zijn volgens BZK vertrouwelijkheid en integriteit. Beschikbaarheid wordt wel als belangrijk gezien voor de dienstverlening aan burgers, maar het bekend worden van vertrouwelijke gegevens of ongeautoriseerd wijzigen/ verwijderen van gegevens zal het vertrouwen van de burger in de digitale overheid veel meer schaden dan het niet voldoende beschikbaar zijn van het systeem. Zeker voor de grote diensten die gebruik maken van DigiD is beschikbaarheid wel een belangrijk aspect, maar dit valt buiten de scope van het DigiD assessment.

### **1.2.3 Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0**

De norm ICT-beveiligingsassessments DigiD is bedoeld voor organisaties die DigiD gebruiken en jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten doen. De norm is een selectie van richtlijnen uit het document 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties' van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De norm is vastgesteld door BZK in overleg met Logius en Auditdienst Rijk. De Norm versie 3.0 geldt voor assessments vanaf 1 augustus 2022 en verder.

## **1.3 Governance DigiD**

### **1.3.1 Context DigiD stelsel**

DigiD is het veilig en betrouwbare middel waarmee burgers zich digitaal kunnen authenticeren. Dienstverleners zoals overheidsorganisaties, of organisaties met een publieke taak geven met DigiD toegang aan burgers tot online-diensten. DigiD geeft zekerheid over de identiteit van de burger. Het Ministerie van BZK is stelsel beheerder en daarmee verantwoordelijk voor het beleid rondom DigiD.

### **1.3.2 Beheer**

Het beheer van DigiD wordt uitgevoerd door Logius. Logius is onderdeel van het Ministerie van BZK en beheert overheidsbrede ICT-voorzieningen. Naast beheerder is Logius met een separate afdeling, in directe opdracht van het ministerie van BZK, ook toezichthouder op de dienstverleners.

### **1.3.3 Overeenkomst**

Totdat in de uitvoeringsregelgeving behorende bij de Wet Digitale Overheid (Wdo) anders is bepaald, sluiten dienstverleners die DigiD afnemen een privaatrechtelijke overeenkomst af met Logius. Het aantonen dat de online-diensten conform zijn met het DigiD normenkader is onderdeel van zowel de Wdo als de overeenkomst. Dienstverleners laten op basis van het normenkader jaarlijks een assessment uitvoeren door een IT-auditor van NOREA. Logius als toezichthouder ziet er vervolgens op toe dat dienstverleners zich conformeren aan de gestelde eisen door deze assessments te controleren.

NOREA stelt op basis van het DigiD normenkader de Handreiking op waarmee IT-auditors op gelijke wijze het DigiD assessment uitvoeren.

#### 1.3.4 Overleg NOREA met BZK en Logius

NOREA voert meerdere malen per jaar overleg met BZK en Logius over de doorontwikkeling en de uitvoering van de DigiD assessments volgens het normenkader, van de online-diensten van de huidige en toekomstige dienstverleners en serviceorganisaties.

## 2 Audit aanpak

---

### 2.1 Formele aspecten van de opdracht

De opdrachten inzake de DigiD-beveiligingsassessments worden onder verantwoordelijkheid van RE's uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 3000D<sup>4</sup> 'Assurance-opdrachten'.

Zowel voor het assessment bij de dienstverlener van DigiD als bij de serviceorganisatie zijn modelrapporten opgesteld door de stelselhouder (BZK i.s.m. Logius). Deze zijn afzonderlijk door NOREA gepubliceerd. Benadrukt wordt dat de IT-auditor strikt de structuur en inhoud van de modelrapporten dient te volgen en uiterst zorgvuldig de juistheid en volledigheid van de identificerende gegevens van het object van onderzoek en gehanteerde assurance-rapporten van derden moet bepalen.

Daarnaast gelden de Richtlijnen voor opdrachtaanvaarding en rapportage, zoals die van toepassing zijn voor alle professionele diensten die door RE's worden uitgevoerd.

De werkzaamheden in het kader van deze opdrachten richten zich op het geven van oordelen per beveiligingsrichtlijn van de Norm v3.0, over de opzet, het bestaan en/of de werking van de maatregelen gericht op de ICT-beveiliging van de webomgeving van de DigiD aansluiting. De IT-auditor zal daarom niet in staat zijn, en wordt ook niet gevraagd, om één oordeel te verschaffen omtrent de beveiliging van de betreffende DigiD-aansluiting. De IT-auditor geeft een oordeel 'Voldoet' of 'Voldoet niet'<sup>5</sup> per individuele beveiligingsrichtlijn. Dit is expliciet in de tekst van de Modelrapporten opgenomen.

Voor een aantal normen is in de praktijk gebleken dat een afwezigheid, het ontbreken van een gebeurtenis of het niet plaatsvinden van een gebeurtenis zich kan voordoen, de zgn. 'non-occurrence'. Een nadere aanwijzing of en hoe hier een 'voldoet' of een 'voldoet niet' aan kan worden gegeven staat beschreven in paragraaf 2.4.

Het rapport wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de betreffende dienstverlener en Logius, en (indien van toepassing) de serviceorganisatie. De reden

---

<sup>4</sup> Een 'directe opdracht' is de wens/eis van de toezichthouder Logius ten behoeve van consistentie van de te ontvangen assurance-rapporten.

<sup>5</sup> Andere mogelijkheden zijn 'n.v.t' indien een norm niet van toepassing is voor de desbetreffende scope en 'geen oordeel' indien sprake is van non-occurrence (zie hiervoor 2.4.2).

hiervoor is dat anderen, die niet op de hoogte zijn van de precieze scope, aard en doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren.

## 2.2 Toetsing op werking

21 Normen worden getoetst op opzet en bestaan. 5 van de 21 moeten worden getoetst op opzet, bestaan en werking: U/TV.01; U/WA.02; C.07; C.08 en C.09.

Bij nieuwe aansluitingen is bij het eerste (aansluit-) assessment de toetsing op werking niet verplicht. In dat geval kan, als een serviceorganisatie wel is getoetst op werking, dit rapport (RSO) toch worden gebruikt voor dit aansluitassessment.

Indien het oordeel ‘voldoet niet’ wordt gegeven op opzet en bestaan, zal altijd het oordeel op werking ‘voldoet niet’ zijn.

### 2.2.1 Controleperiode

De controleperiode voor dienstverleners met een jaarlijks inleverperiode 1 januari – 1 mei is door Logius bepaald op minimaal 6 aaneengesloten maanden. De laatste dag van de controleperiode is gelijk aan of ligt (richtlijn: maximaal 2 maanden) vóór de datum waarop de opzet en het bestaan is getoetst (=de oordeelsdatum). De controleperiode mag variëren tussen de verschillende normen mits dit voorafgaand aan de start van de opdracht overeen is gekomen, bijvoorbeeld bij norm X zes maanden en bij norm Y 12 maanden. De controleperiode omvat altijd 31 december voorafgaand aan de inleverperiode (her-assessments uitgezonderd).

Het is NIET verplicht om de controleperiode te laten eindigen bij 31 december. Bijvoorbeeld, bij een inleverperiode van 1 januari – 1 mei 2026 kan de controleperiode lopen van 1 oktober 2026 tot 31 maart 2027. De oordeelsdatum voor dienstverleners is niet eerder dan 31 december voorafgaand aan de inleverperiode, en ligt op of na de laatste dag van de controleperiode.

De controleperiode voor serviceorganisaties (en sub-serviceorganisaties) ten aanzien van de werking is uiteraard ook minimaal 6 maanden, met als richtlijn een oordeelsdatum binnen 2 maanden ná de controleperiode. De serviceorganisatie zal bij het bepalen van de controleperiode en oordeelsdatum rekening houden met de wensen en afspraken met dienstverleners om aan hun assessment- en inleververplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij kan de controleperiode en oordeelsdatum vanwege een andere rapportageperiode van die (sub)serviceorganisatie anders zijn dan van de desbetreffende dienstverlener. Zie hiervoor ook: 2.3.4 Maximale leeftijd assurance-rapport serviceorganisatie.

## 2.2.2 Verbijzonderde interne controle (VIC)

In Bijlage 4 is bij de testaanpak voor de normen die getoetst worden op werking vermeld: *‘Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van de beheersingsmaatregel’*. De verbijzonderde interne (2<sup>e</sup>-lijns) controle is vooralsnog een wenselijkheid en geen verplichting. Het DigiD assessment blijft vooralsnog een directe opdracht<sup>6</sup> waarbij de IT-auditor het onderzoeksobject meet of evalueert ten opzichte van de criteria. De auditee kan ook zelf meten, waarbij de IT-auditor dan zoveel mogelijk aan zal sluiten op en gebruik zal maken van de resultaten van de werkzaamheden in het kader van verbijzonderde interne controle.

## 2.3 Serviceorganisaties

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de dienstverlener van een DigiD aansluiting gebruik maakt van een serviceorganisatie. De volgende varianten komen voor:

- zowel de hosting als het applicatiebeheer plus de implementatie in eigen hand van de dienstverlener;
- hosting bij de dienstverlener en applicatiebeheer bij de leverancier, die geen verantwoordelijkheid heeft voor de implementatie;
- hosting bij de dienstverlener en applicatiebeheer bij de leverancier, die bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor wat de implementatie en beheerrechten in de productieomgeving heeft;
- uitbesteding van de applicatiebeheer en de hosting onder aansturing van de dienstverlener (geen SaaS omgeving) aan één of twee leveranciers;
- volledige uitbesteding als SaaS oplossing waarbij wijzigingenbeheer en veelal ook het autorisatiebeheer volledig onder de leverancier valt met betrokkenheid van een gebruikersgroep.

Ook andere varianten en vormen van ketensamenwerking zijn mogelijk. Te denken valt hierbij aan het gebruik van een ‘identity-broker’ die een routeerfunctie vervult naar de verschillende digitale authenticatie-diensten zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS. Zie hiervoor paragraaf 1.2.1 ‘Object van onderzoek’ om te bepalen of een serviceorganisatie onderdeel dient te zijn van het onderzoek.

---

<sup>6</sup> Bij een directe opdracht wordt volgens de 3000 (D) Richtlijn direct over het onderzoeksobject en de van toepassing zijnde criteria door de IT-auditor gerapporteerd.

### 2.3.1 ‘Carve-out’ versus ‘Inclusive’

Bij het beoordelen van uitbestede taken heeft de uitsluitingsmethode (‘carve-out methode’) de voorkeur boven de opname methode (‘inclusive methode’), indien een RSO beschikbaar is. Bij de carve-out methode ontvangt de auditee (dit kan de dienstverlener zijn of een serviceorganisatie) een assurance-rapport van de (sub)serviceorganisatie (RSO genoemd, voorheen TPM). De IT-auditor heeft daarbij geen onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de oordelen die zijn vermeld in de rapportage van de uitgesloten (sub)serviceorganisatie en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de in die rapportage vermelde oordelen. In paragraaf 1.1 van het auditrapport worden daarom alleen oordelen gegeven over de normen die door de desbetreffende IT-auditor zelf getoetst zijn in opdracht van de opdrachtgevende organisatie.

Van iedere in het rapport genoemde (sub)serviceorganisatie moet worden opgenomen of deze inclusive, carve-out, dan wel buiten scope is van het DigiD-assessment.

Indien ook een (sub)serviceorganisatie in dezelfde opdracht (‘inclusive’) wordt getoetst, worden deze oordelen ook opgenomen in paragraaf 1.1, al dan niet in een aparte kolom per organisatie.

De oordelen uit een rapportage van een (sub)serviceorganisatie waar volgens de uitsluitingsmethode geen verantwoordelijkheid over wordt genomen, worden niet opgenomen in paragraaf 1.1. Teneinde hier overzicht in te geven is Bijlage C in de rapportagetemplate opgenomen.

De IT-auditor die gebruik maakt van een RSO van een (sub)serviceorganisatie dient te toetsen of het assurance-rapport van de serviceorganisatie bruikbaar<sup>7</sup> is om naar te verwijzen in het assurance-rapport van de auditee.

Dit heeft impact op de allocatie van te testen maatregelen over de verschillende betrokken partijen; dienstverleners, leveranciers, IT-auditor van de dienstverlener en IT-auditor van de (sub)serviceorganisatie. Dit vraagt bijzondere aandacht van de IT-auditor van de dienstverlener en de IT-auditor van de serviceorganisatie.

Indien de **carve-out methode wordt gehanteerd door de IT-auditor**, gebruikt de IT-auditor de in de rapportagetemplate (paragraaf 1.4.2 ‘Serviceorganisatie’)

---

<sup>7</sup> Onder ‘bruikbaar’ wordt in dit verband verstaan dat het assurance-rapport in lijn is met de DigiD-Handreiking, waaronder een passende scope vermeldt (waaronder versienummer/software/middleware), diepgang, de toetsingsperiode/toetsingsdatum niet ouder is dan een jaar, en dat het rapport is afgegeven door een RE (of vergelijkbaar bij een internationaal assurance rapport). Hierover staat het e.e.a. op de website van Logius: [IT-auditrapportage voor DigiD | Logius](#).

opgenomen alinea met de verklaring op welke organisatie de carve-out methodiek is toegepast.

Indien de inclusive-methode wordt gehanteerd door de IT-auditor, gebruikt de IT-auditor de in de rapportagetemplate (paragraaf 1.4.2 'Serviceorganisatie') opgenomen alinea met de verklaring op welke organisatie de inclusive methodiek is toegepast.

In het geval dat een (sub)serviceorganisatie een SOC 1 of SOC 2<sup>8</sup> rapportage ter beschikking heeft, moet worden omschreven over welke normen door eigen onderzoek een oordeel is gegeven, en welke normen uit de SOC rapportage als 'carve out' zijn beschouwd.

De oordelen door eigen onderzoek worden vervolgens vermeld in paragraaf 1.1, al dan niet in een aparte kolom. De oordelen welke 'carve out' zijn beschouwd worden opgenomen in Bijlage C.

(Sub)serviceorganisaties die zijn vermeld in onderliggende assurance rapporten hoeven niet (bij voorkeur niet) nogmaals genoemd te worden in het bovenliggende assurance rapport, d.w.z. ieder rapport beperkt zich tot de direct gecontracteerde serviceorganisaties.

Voor het DigiD-assessment moet per norm worden bepaald welke partij verantwoordelijk is voor een norm. Ruwweg wordt deze indeling aangehouden:

- normen waarvoor de dienstverlener verantwoordelijk is;
- normen waarvoor de serviceorganisatie verantwoordelijk is;
- normen waarvoor beide een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

Een apart aandachtspunt daarbij vormen de normen waarvoor de serviceorganisatie aanneemt dat ook de dienstverlener verantwoordelijkheid draagt (ook wel de 'user control considerations' genoemd), omdat de normen bij de serviceorganisatie alleen geen voldoende zekerheid bieden voor de beheersing van de DigiD beveiligingsrisico's. Over deze normen dient goede afstemming te zijn tussen de partijen. In de guidance (Bijlage 3 en indien van toepassing Bijlage 5) is per norm aangegeven voor welke normen mogelijk zowel de dienstverlener als de serviceorganisatie verantwoordelijk zijn. In de praktijk komen situaties voor waarbij de dienstverlener een deel van de beheersingsmaatregelen die onder de 'user

---

<sup>8</sup> Opgemerkt wordt dat een SOC 3 rapport niet geschikt is voor gebruik bij het DigiD assessment omdat de rapportage de detailinformatie mist die hiervoor vereist is.

control considerations' vallen, weer heeft uitbesteed aan een andere (sub)serviceorganisatie. (zie hiervoor paragraaf 2.3.6) De IT-auditor dient de afstemming tussen de betrokken partijen actief te faciliteren, zodat geen misverstanden ontstaan over wie welke normen toetst en waarom. Bij twijfel nemen de IT-auditors van de betrokken organisaties contact met elkaar op. (zie hiervoor paragraaf 2.3.6)

Daarnaast dient de auditor van de dienstverlener, te controleren of het assurance-rapport van de serviceorganisatie geschikt is. Dit omvat onder meer of de versie die in productie is bij de aansluitorganisatie, op de laatste dag van de controleperiode en de oordeelsdatum, op dezelfde of hogere versie van het systeem betrekking heeft als de versie zoals genoemd in het assurance-rapport van de serviceorganisatie.

Als er geen versienummer beschikbaar is maar de serviceorganisatie wel gebruik maakt van Continuous Deployment in het softwareontwikkelingsproces dient de auditor van de serviceorganisatie dit aan te geven in het object van onderzoek. Het versienummer wordt in die gevallen vervangen door 'continuous deployment' gevolgd door de datum van de laatste dag van de controleperiode of oordeelsdatum waarop het onderzoek betrekking heeft gehad.

De auditor van de dienstverlener vermeldt in bijlage C van het rapport per norm waar deze is getoetst (zie Modelrapport). De dienstverlener stuurt zowel het eigen rapport als het/de rapport(en) van de (sub)serviceorganisatie(s) naar Logius voorzover het DigD assurance-rapporten zijn waarin Logius ook als beoogd gebruiker van het rapport is vermeld.

### **2.3.2 Gebruik van SOC (1 of 2) en vergelijkbare assurance-rapporten**

Hoewel strikt genomen een SOC rapportage niet gebruikt mag worden, daar deze doorgaans niet is gebaseerd op het DigiD normenkader, de NOREA-handreiking en DigiD rapportage templates en in sommige gevallen ook niet is ondertekend door een RE-auditor (zie de Logius aansluitvoorwaarden DigiD artikel 5.5 en 5.6), staat Logius het gebruik wel toe. Hieraan zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Het is doorgaans niet mogelijk om de oordelen uit SOC rapporten "inclusive" over te nemen. SOC rapporten zijn gebaseerd op algemeen geformuleerde beheersingsdoelstellingen, terwijl de DigiD testaanpak een concrete inrichting van configuraties vereist. Daarnaast is dossier review bij de SOC auditor veelal niet mogelijk, terwijl dit wel vereist is voor een inclusive oordeel, waarbij immers de

auditor zelf de verantwoordelijkheid voor de oordeelsvorming neemt. Nu ‘inclusive’ niet mogelijk is, kan de ‘carve-out’ benadering wel een oplossing zijn, maar deze is beperkt tot de IT General Controls, die ook in het DigiD assessment een rol spelen zoals beveiligingsbeleid (B.01), logisch toegangsbeheer U/TV.01), incidentenbeheer (U/WA.02), wijzigingsbeheer (C.08) en patching (C.09), et cetera. De auditor dient daarbij vast te stellen of de voor het DigiD assessment relevante webapplicatie (en onderliggende infrastructuur) als object van onderzoek in het SOC rapport genoemd wordt en de op deze webapplicatie van toepassing zijnde IT General Controls dezelfde beheersingsmaatregelen omvatten als de DigiD normen.

In veel gevallen kunnen klanten die Cloud- en (Managed-) hostingdiensten van grote leveranciers afnemen via een platform de relevante actuele SOC rapportages downloaden. Voorbeelden hiervan zijn Amazon, Cloudflare, Google en Microsoft.

Let op: De laatste dag van de controleperiode van de toetsing van de SOC mag niet ouder zijn dan een jaar (het gaat hier om datum oordeel opzet en bestaan of de laatste dag van de controleperiode in het SOC-rapport). Peildatum is de oordeelsdatum<sup>9</sup> (en bij toetsing op werking: laatste dag controleperiode) van het assurance-rapport van de dienstverlener.

In bijlage C en D wordt, net zoals voor ieder RSO (rapport van de serviceorganisatie), verwezen naar het SOC assurance-rapport. Omdat Logius in het SOC-rapport doorgaans niet wordt vermeld als gebruiker van dit type assurance-rapport wordt dit NIET toegestuurd aan Logius tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend. Een verwijzing (mapping) per DigiD beveiligingsrichtlijn naar het equivalent in de SOC rapportage is wel vereist omdat de SOC rapportage doorgaans een andere nummering kent dan het DigiD normenkader. Neem deze mapping op in bijlage C van de rapportage.

### 2.3.3 Overwegingen voor het gebruik van SOC assurance-rapporten

#### 1. Gebruik van SOC assurance-rapporten

Voor de infrastructuur wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (multinationale) Cloud leveranciers waarbij het (ten dele) niet mogelijk is om ‘inclusive’ onderzoek uit te voeren en zelf een dossier op te bouwen. Voor een deel van het DigiD onderzoek is een SOC assurance-rapportage ‘carve-out’ te gebruiken mits:

- de controleperiode aansluit bij de termijnen die Logius hieraan stelt, en

---

<sup>9</sup> Zie voor een toelichting op het begrip ‘oordeelsdatum’ Bijlage 1: Begrippenkader.

o de diensten zoals omschreven in de SOC assurance-rapportage overeenkomen met de diensten die auditee daadwerkelijk van de (sub)serviceorganisatie afneemt en kan worden vastgesteld dat deze daadwerkelijk zijn geconfigureerd. Specifiek voor Cloud providers geldt dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van de ITGC's, waaronder in dit geval de normen B.01, U/WA.02 (voor wat betreft het incidentenbeheer), U/TV.01, C.08 en C.09 omdat in de SOC rapportage doorgaans geen rekening wordt gehouden met specifieke vereisten ten aanzien van de diepgang van het normenkader DigiD. Uitzondering hierop zijn altijd mogelijk. Bijvoorbeeld ingeval van een Cloud WAF-leverancier kan randvoorwaardelijk ook 'carve out' worden gesteund voor de normen U/NW.04, C.06 en/of C.07. Ook ingeval van het afnemen van een PaaS oplossing kunnen U/PW.05 en/of U/PW.07 deels ontleend worden aan een SOC assurance-rapportage. In de praktijk zal op basis van 'professional judgement' deels conform de carve-out systematiek naar een SOC assurance-rapportage gerefereerd kunnen worden, maar bij geen enkele norm volledig. (Deels) inclusive onderzoek blijkt altijd noodzakelijk.

## 2. Bepalen relevantie controls in de SOC assurance-rapportage voor het DigiD-assessment

Niet alle controls in een SOC assurance-rapport zijn relevant voor een DigiD-assessment. Het is belangrijk om alleen die controls te selecteren die relevant zijn voor de diensten die worden gebruikt in het kader van de DigiD-audit. Dit moet worden bepaald op basis van overeenkomsten, subscriptions en walkthrough met de auditee. *Voorbeeld: in de praktijk hebben meerdere serviceorganisaties controls opgenomen in de SOC assurance-rapportage over Security Information & Event Management (SIEM) en/of Security Operations Center (SOC) dienstverlening. Het is aan de auditor om te bepalen of deze SIEM/SOC dienstverlening daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verkeersstromen van de DigiD-webapplicatie.*

## 3. Vaststellen of aan de SOC assurance-rapportage voldoende bewijsvoering kan worden ontleend dat aan de relevante DigiD-normen wordt voldaan

Het is niet automatisch zo dat de controls in een SOC assurance-rapportage met voldoende diepgang zijn onderzocht om als bewijs te kunnen worden aanvaard voor een DigiD-assessment. Het is belangrijk om goed af te bakenen tot hoever de verantwoordelijkheden van de serviceorganisatie gaan en op de hoogte te zijn van de toepassing van de controls van de serviceorganisatie in relatie tot het object van onderzoek. Daarnaast moeten de geselecteerde controls voldoende gedetailleerd zijn beschreven in de SOC assurance-rapportage zodat de gehanteerde diepgang beoordeeld kan worden.

*Voorbeeld: in de praktijk wordt in SOC assurance-rapportages aangegeven dat de serviceorganisatie beschikt over een IDS/IPS. Deze IDS/IPS is echter in veel gevallen ter bescherming van het (cloud)platform van de serviceorganisatie zelf, niet ter bescherming van de webapplicatie van de klant. In dit geval dient de klant zelf een IDS/IPS te implementeren en mag niet gerefereerd worden aan de SOC control over het IPS/IDS. Ook kan o.b.v. de enkelvoudige mededeling dat een SIEM/SOC aanwezig is, niet zonder meer worden vastgesteld dat aan de specifieke eis wordt voldaan dat de inhoud van de berichten afdoende kan worden beoordeeld door het systeem (decrypted).*

In alle gevallen dient bewijsmateriaal te worden verzameld om zeker te stellen dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van een dienst en dat deze dienst ook adequaat is geconfigureerd voor de dienstverlener of service organisatie.

#### 4. Vereiste vastlegging/documentatie voor het ‘carve-out’ steunen op een SOC assurance-rapportage

Bij gebruik van een SOC assurance-rapportage conform de ‘carve-out’ systematiek is de auditor verplicht de volgende elementen op te nemen in het DigiD assurance-rapport:

- de identificerende kenmerken van het SOC2 rapport en afgevende auditororganisatie of RE;
- de controleperiode (het tijdvak dat de auditor heeft onderzocht om de werking te toetsen waarbij de oordeelsdatum de laatste dag van de controleperiode is). Indien de laatste dag van de controleperiode die is gehanteerd in de SOC ruim ligt voor de oordeelsdatum van het eigen onderzoek dienen de identificerende gegevens van 1 of meer bridgeletters<sup>10</sup> te worden opgenomen om dit te overbruggen;
- de gebruikte diensten van de serviceorganisatie (op basis van het contract tussen gebruikersorganisatie en de serviceorganisatie);
- een specificatie van de relevante SOC controls per DigiD norm in de eerste tabel in Bijlage C.

---

<sup>10</sup> Het gebruik van ‘bridgeletters’ is doorgaans beperkt tot een periode van maximaal 9 maanden vanaf de oordeelsdatum van het SOC-rapport. Afhankelijk van de aard en omvang van de uitbestede dienstverlening aan de (sub)serviceorganisatie kan de toezichthouder (Logius) beperkingen stellen aan de maximale termijn waarover ‘bridgeletters’ zullen worden geaccepteerd.

#### **2.3.4 Maximale leeftijd assurance-rapport serviceorganisatie**

Een assurance-rapport van de serviceorganisatie mag niet ouder zijn dan twaalf maanden ten opzichte van de oordeelsdatum van het assessmentrapport van de DigiD-dienstverlener. In het RSO (assurance-rapport van de serviceorganisatie) is in paragraaf 1.1 de datum vermeld voor 'oordelen opzet en bestaan' en de controleperiode voor 'oordelen werking'. De oudste van de twee is leidend om te bepalen of dit minder dan 12 maanden oud is ten opzichte van de oordeelsdatum van het assessmentrapport van de dienstverlener. Alleen voor SOC-rapporten (zie 2.3.3) kan de gebruiksduur van een ouder rapport met een of meer 'bridgeletters' worden verlengd. Als dit van toepassing is, dient de IT-auditor ook de kenmerken van deze 'bridgeletters' op te nemen als referentie.

Soms verwijst een assurance-rapport van een serviceorganisatie via de uitsluitingsmethode naar een onderliggend assurance-rapport van een subserviceorganisatie. Ook hiervoor geldt dat de oordeelsdatum en de laatste dag van de controleperiode in het rapport van de subserviceorganisatie niet ouder mogen zijn dan een jaar ten opzichte van de oordeelsdatum van het assessmentrapport van de dienstverlener.

#### **2.3.5 Herhaald gebruik assurance-rapport van de serviceorganisatie**

Voor elk jaarlijks assessment is een nieuw RSO (of internationale assuranceverklaring) vereist.

Uitzondering: hetzelfde RSO mag opnieuw worden gebruikt als in het vorige assessmentjaar dit RSO het gevolg was van een her-assessment. De initieel ingeleverde rapporten van twee opvolgende jaarlijkse assessments mogen niet gelijk zijn.

De intentie hierbij is dat ook iedere onderliggende serviceorganisatie jaarlijks opnieuw is getoetst.

#### **2.3.6 Afwijken UC's RSO**

De IT-auditor van de dienstverlener kan op basis van zijn/haar onderzoek afwijken van hetgeen in het hoofdstuk 2 (user controls) door de IT-auditor van de serviceorganisatie in zijn/haar assurance-rapport is aangegeven. Dit kan ongeacht of het te maken heeft met opzet, bestaan of werking. De IT-auditor van de dienstverlener stemt dit af met de IT-auditor van de serviceorganisatie en vermeldt deze afwijking als opmerking zowel in paragraaf '1.2 De basis voor onze oordelen' als in bijlage C in het assurance-rapport.

Hierbij wordt de tekst opgenomen zoals in de rapportagetemplate in paragraaf 1.2 met de verklaring ‘Verschil in getoetste beveiligingsrichtlijnen’.

In het geval dat de dienstverlener een deel van de beheersingsmaatregelen die onder de ‘user control considerations’ vallen, weer heeft uitbesteed aan een andere (sub)serviceorganisatie wordt de norm vermeld in 1.1 met een ‘n.v.t’ en een verwijzing naar 1.2. In 1.2 wordt aangegeven dat de norm niet wordt getoetst bij de dienstverlener maar is getoetst bij de andere (sub)serviceorganisatie. Bijlage C geeft hiervan het totaaloverzicht.

## **2.4 Non-occurrence**

### **2.4.1 Non-occurrence bij opzet en bestaan**

Bij een aantal beveiligingsrichtlijnen kan zich de situatie voordoen dat wel voldaan is aan de opzet van de interne beheersingsmaatregel, maar het bestaan niet vastgesteld kan worden, omdat de relevante gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan in de onderzochte periode. In dat geval vermeldt de auditor ‘Voldoet in opzet’ voor de betreffende beheersingsmaatregel in de tabel oordelen en gebruikt de auditor de in de rapportagetemplate in paragraaf 1.2 opgenomen alinea met de verklaring van non-occurrence op bestaan.

Bij een non-occurrence op het bestaan van een beheersingsmaatregel kan geen gebruik worden gemaakt van een deelwaarneming op een andere populatie om alsnog het bestaan aan te tonen.

Non-occurrence kan zich alleen voordoen bij de normen B.05, U/TV.01, U/WA.02 en C.08.

### **2.4.2 Non-occurrence bij werking**

In de situatie dat er geen occurrences zijn binnen de controleperiode (ofwel lege populatie), maar de maatregelen in opzet of in opzet en bestaan geen afwijkingen hebben laten zien, zal de auditor de norm niet beoordelen (‘geen oordeel’) en gebruikt de auditor de in de rapportagetemplate in paragraaf 1.2 opgenomen alinea ‘Werking – non-occurrence’ met de verklaring van non-occurrence op werking.

Een non-occurrence op werking mag niet worden gegeven bij een controleperiode van minder dan 6 maanden, of als de norm niet voldoet in opzet/bestaan. In dat geval wordt 'voldoet niet' gegeven voor werking.

## 2.5 Betrouwbaarheidseisen rapportage en handtekening van RE

Rapportages dienen digitaal te worden opgesteld in de PDF/A format.

Logius accepteert alleen de zogenoemde EUTL-handtekening<sup>11</sup> als elektronische handtekening voor alle digitaal ingediende documenten in de assessmentrapportage.

Een EUTL-handtekening is een gekwalificeerde elektronische handtekening met een certificaat dat herleidbaar is naar een uitgevende instantie die vermeld is op de EUTL. De handtekening zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. Daarnaast is de controle van de handtekening eenvoudig en snel. Een EUTL-handtekening is persoonsgebonden aan de RE-auditor die een document in de assessmentrapportage ondertekent.

## 2.6 Her-assessment

Houdt bij het uitvoeren en rapporteren van een her-assessment rekening met het volgende:

- Een her-assessment mag uitgevoerd worden met een deelttoets. Het toetst dan alleen op het eerdere gebrek.
- Bij een hertoets op werking is wederom een controleperiode nodig van minimaal 6 maanden. De controleperiode kan niet eerder beginnen dan dat de eerdere omissie op de interne beheersingsmaatregel is hersteld.
- Bij het rapporteren van een her-assessment is het gebruik van de rapport template zoals voor het initiële assessment niet verplicht. In een aanvullende auditverklaring moet minimaal worden aangegeven:
  - Een uniek kenmerk en een datum
  - Het aansluitnummer en de naam van de dienstverlener/DigiD-dienst

---

<sup>11</sup> EUTL staat voor European Union Trusted List en is een Europees middel dat wordt gebruikt om de identiteit van de uitgever van de elektronische handtekening te verifiëren. In de eigenschappen van de elektronische handtekening is voor iedereen te zien of de uitgever van het certificaat op de EUTL staat. Dit geeft een hoge betrouwbaarheid.

- Een verwijzing naar het kenmerk en datum van het initiële rapport (en indien van toepassing het kenmerk en de datum van eerdere her-assessmentrapporten)
  - De norm of normen die nog niet voldoen
  - De norm of normen die met het huidige her-assessment zijn getoetst, en het nieuwe oordeel op opzet en bestaan en/of werking (incl. eventuele opmerkingen zoals in paragraaf 1.2 van de rapporttemplate)
  - Of hierbij gebruik is gemaakt van een deeltaets of een volledige toets.
  - De controleperiode en/of de oordeelsdatum die hoort bij de (deel)toets die is gedaan in het her-assessment.
- Indien een her-assessment wordt uitgevoerd bij de serviceorganisatie en dit leidt tot een nieuwe oplevering (met een nieuw applicatie versienummer) dan moet (additioneel) worden aangegeven dat de nieuwe oplevering is uitgebracht en in productie is genomen bij de dienstverlener.

## 2.7 Meervoudig Assessment

In 2020 heeft Logius een nieuw soort assessmentmethodiek mogelijk gemaakt: het “Meervoudig Assessment” (MA). Het meervoudig assessment is van toepassing op een clusteraansluiting en voorziet in de mogelijkheid dat grote groepen dienstverleners, die gebruik maken van één identieke dienst van een leverancier voor het gebruik van DigiD, op een doelmatige wijze kunnen aansluiten op DigiD. Een clusteraansluiting betreft een verbetering ten opzichte van de situatie van groepsaansluitingen waarbij personen, die gebruik maken van DigiD, niet kunnen vaststellen met welke organisatie zij contact hebben. Algemeen uitgangspunt is dat de Leverancier van een Meervoudige Assessment (LMA) de dienstverleners, die gebruik maken van haar identieke dienst, zo veel mogelijk ontzorgt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een LMA per definitie ook een SaaS-leverancier is (echter niet alle SaaS-leveranciers zijn LMA's).

Logius heeft voor het gebruik van een MA het “DigiD Meervoudig Assessment” gedefinieerd. De volgende uitgangspunten zijn daarop van toepassing:

- De onder de clusteraansluiting geleverde dienstverlening betreft een SaaS-oplossing waarbij de dienstverleners van DigiD aansluitingen als afnemer van de dienst een voldoende homogene doelgroep vormen die onder een gelijke wettelijke bepaling gerechtigd is om het BSN te verwerken.
- De LMA laat een “DigiD Meervoudig Assessment” uitvoeren dat van toepassing is op al haar afnemers van de gestandaardiseerde dienstverlening.

- De LMA heeft een stelsel van maatregelen ingericht waarmee op doelmatige wijze aanvullende waarborgen zijn aangebracht die erop zijn gericht dat de afnemers de 'Norm ICT-beveiligingsassessment DigiD' naleven. Hierbij worden waar mogelijk applicatieve maatregelen ingezet. Een voorbeeld is het binnen de functionaliteit van de applicatie toekennen, controleren en intrekken van autorisaties door dienstverleners.
- Het onderzoek wordt door de IT-auditor uitgevoerd bij de LMA, welke door de dienstverlener is gemachtigd om een meervoudig assessment uit te laten voeren. De machtiging dient de LMA aan te tonen. De LMA zendt het assurance-rapport aan Logius, eventueel vergezeld van assurance-rapporten van (sub-)serviceorganisatie(s) waaraan de LMA taken heeft uitbesteed en waar de carve-out methode op van toepassing is.

De in bijlage 5 opgenomen testaanpak geeft aanvullende guidance voor het uitvoeren van een DigiD Meervoudig Assessment. Waar nodig is de bestaande DigiD testaanpak vertaald op basis van de uitgangspunten van Logius naar de situatie voor een DigiD Meervoudig Assessment.

## 2.8 Normen en testaanpak

Voor de uitvoering van een DigiD assessment zijn de normen inclusief testaanpak zoals opgenomen in bijlage 3 leidend. Dit is gebaseerd op de ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum. De oordelen van de IT-auditor dienen gebaseerd te zijn op de testaanpak zoals opgenomen in de guidance per norm en niet op basis van alle achterliggende NCSC-richtlijnen. De normen zijn ieder op zichzelf staand en worden ook als zodanig getoetst. Feitelijk is de testaanpak '*rule based*' en niet '*risk based*'.

In de guidance (bijlage 3) wordt een indicatie gegeven van het te testen type object (governance, applicatie, infrastructuur, proces). Deze typering moet slechts beschouwd worden als een indicatie. De IT-auditor dient zelf vast te stellen welke objecttypering het beste past bij de onderzochte norm. De typering is daarom niet bepalend voor het uit te voeren assessment. In de guidance worden ter indicatie per norm betrokken partij(en) genoemd. De IT-auditor dient zelf vast te stellen welke partij(en) betrokken zijn bij het onderzochte object.

Specifieke aandacht vraagt het uitvoeren van penetratietesten en vulnerability assessments bij het onderzoek naar meer technische normen. In de guidance is per norm onder testaanpak aangegeven voor welke normen dat toepasbaar is. In bijlage 6 worden aandachtspunten gegeven voor het uitvoeren van penetratietesten en vulnerability assessments.

## 2.9 Bijzondere instructies van Logius

In bijzondere gevallen kan Logius NOREA verzoeken de IT-auditors aanvullende instructies te geven met betrekking tot de testaanpak en/of de rapportage. Voorbeelden uit de afgelopen periode zijn aanwijzingen hoe om te gaan met non-occurrence t.a.v. de normen B.05, U/TV.01, U/WA.02 en C.08. Bijzondere aanwijzingen worden door Logius gepubliceerd. Omdat bijzondere aanwijzingen vaak een tijdelijk karakter zullen hebben, worden deze eerst in een FAQ vermeld<sup>12</sup> en worden de structurele onderdelen later opgenomen in de Handreiking.

## 2.10 Meldpunt auditaangelegenheden DigiD

Bij Logius is in de afgelopen jaren de behoefte ontstaan aan een centraal orgaan waarin zij, onder waarborging van de noodzakelijke vertrouwelijkheid – mede gelet op hun positie ten opzichte van de betrokken IT-auditors – aangelegenheden met de uitvoering van de DigiD-assessments kunnen melden. Door dit centrale orgaan kan dan in overleg met alle betrokkenen gekomen worden tot de oplossing van de gesignaleerde aangelegenheden.

Ook bij de andere partijen (opdrachtgevers en betrokken IT-auditors) bestaat een groeiende behoefte aan een dergelijk orgaan. Deze behoefte komt onder meer voort uit de aard en omvang van de discussies en de belemmeringen die worden ervaren rond een open informatie-uitwisseling tussen partijen.

Tegen deze achtergrond heeft NOREA een Meldpunt auditaangelegenheden DigiD ingericht. Het meldpunt is bereikbaar via [meldpunt@norea.nl](mailto:meldpunt@norea.nl).

## 2.11 Correctie van assurance-rapporten

Door IT-auditors worden grote aantallen assurance-rapporten afgegeven aan partijen in het maatschappelijk of besloten verkeer. Deze actoren kunnen de assurance-rapporten gebruiken voor onder meer de eigen organisatie, in het kader van het afleggen van algemene en/ of specifieke verantwoordingen alsmede het voldoen aan ter zake gestelde contractueel overeengekomen verantwoordingen of wettelijk voorgeschreven verantwoordingsrelaties.

Het kan voorkomen dat zich, in uitzonderlijke omstandigheden, na datering en afgifte van het assurance-rapport gebeurtenissen voordoen die leiden tot de noodzaak van het uitvoeren van nieuwe en/ of aanvullende werkzaamheden door de

---

<sup>12</sup> Zie sectie publicaties op website [NOREA | Werkgroep DigiD-assessments](https://norea.nl/werkgroep-digid-assessments)

IT-auditor. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot aanpassingen in het eerder afgegeven assurance-rapport.

Voor alle betrokkenen dient helder te zijn welke verantwoordelijkheden zij hebben bij het uitvoeren van de hier beschreven werkzaamheden alsmede welke stappen hierbij dienen te worden doorlopen.

Met de NOREA 'Handreiking Correctie van assurance-rapporten' wordt invulling gegeven aan een voor alle partijen inzichtelijke en eenduidige correctieprocedure.

## 2.12 Consultatie

Indien een auditor<sup>13</sup> in het kader van de uitvoering van een DigiD-assessment wil afwijken van Handreikingen / formats voorgeschreven door stelselhouder(s) / stelselbeheerder(s) / toezichthouder(s) of van de onderhavige DigiD-Handreiking en/of de formats assurance-rapporten, dient de auditor dit tijdig af te stemmen met NOREA.

Op basis van een door de auditor concreet uitgewerkt voorstel zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur van NOREA door ter zake deskundige leden een beoordeling plaatsvinden. Hierbij zullen, waar nodig, overige gremia binnen NOREA waaronder de Vaktechnische Commissie en het bestuur betrokken worden. Tevens zal, voor aangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid van de stelsel- of toezichthouder vallen, afstemming plaatsvinden met stelselhouder(s) / stelselbeheerder(s) / toezichthouder(s).

De uitkomsten van de beoordeling worden meegedeeld aan de IT-auditor en zijn bindend voor alle betrokken partijen bij de verdere uitvoering van zijn werkzaamheden.

Waar nodig vindt communicatie in breder verband plaats. Denk daarbij aan alle bij de uitvoering van DigiD-opdrachten betrokken IT-auditors / alle leden NOREA (verantwoordelijkheid NOREA) en/of stelselhouder(s) / stelselbeheerder(s) / toezichthouder(s).

---

<sup>13</sup> Hieronder te verstaan auditororganisatie en/of individuele IT-auditor.

## Bijlage 1 – Begrippenkader DigiD assessments

---

In de hiernavolgende bijlage 1 worden enkele kernbegrippen bij DigiD assessments toegelicht.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatieleverancier                                                  | Een organisatie die een webapplicatie levert en die conform gemaakte afspraken verantwoordelijk is voor het onderhoud en de eventuele doorontwikkeling aan de software.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestaan                                                                | Het functioneren van een stelsel van informatiebeveiligings- en beheersingsmaatregelen conform beschrijving op of rond een peildatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beveiligingsincident                                                   | Een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatieverwerkende systemen in gevaar is of kan komen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carve-out methode                                                      | Bij de carve-out methode wordt in een assurance-rapport (zoals een DigiD assessment rapportage) een referentie opgenomen naar het assurance-rapport van een leverancier. De IT-auditor van de dienstverlener en de IT-auditor van de serviceorganisatie houden ieder zelfstandig hun vaktechnische verantwoordelijkheid. De IT-auditor van de dienstverlener dient wel vast te stellen dat de scope van beide rapportages in voldoende mate op elkaar aansluiten. |
| Dienstverlener van een DigiD aansluiting<br>(voorheen: aansluithouder) | De organisatie die bij Logius staat geregistreerd als de verantwoordelijke voor een specifieke DigiD aansluiting. Iedere DigiD aansluiting wordt gekenmerkt door een uniek aansluitnummer. Per aansluitnummer is er een dienstverlener. Dienstverleners kunnen verantwoordelijk zijn voor meerdere DigiDaansluitingen.                                                                                                                                            |
| Hosting leverancier                                                    | Een organisatie die conform gemaakte afspraken ICT-infrastructuur inclusief internettoegang aanbiedt waarop een webapplicatie kan worden uitgevoerd en kan worden aangeboden aan gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identity broker                                                        | Een organisatie die fungeert als tussenpartij voor de diensten van verschillende Identity providers (zoals DigiD, eHerkenning, iDIN) en deze diensten samenvoegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identity provider.                      | Een organisatie die identiteitsgegevens onderhoudt en beheert en tevens authenticatiediensten levert aan afhankelijke toepassingen binnen een federatie of gedistribueerd netwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inclusive methode (ook: opname methode) | Bij de inclusive methode worden alle beheersingsmaatregelen van de (sub)serviceorganisatie in het assurance-rapport van de dienstverlener opgenomen en er wordt dus niet verwezen naar assurance-rapport(en) waar eventueel gebruik van is gemaakt. De IT-auditor die de inclusive methode toepast is vaktechnisch volledig verantwoordelijk en voert eigen werkzaamheden (zoals bijv. deelwaarnemingen en een dossierreview) uit t.a.v. de beheersingsmaatregelen die een (deel)verantwoordelijkheid zijn van een (sub)serviceorganisatie.                                                                          |
| Leverancier Meervoudig Assessment (LMA) | De leverancier van een platform dat meerdere dienstverleners aansluit op DigiD en ervoor zorgt dat de dienstverleners zowel technisch als administratief ontzorgd wordt en bij het tot stand komen van de aansluiting op DigiD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meervoudig Assessment (MA)              | Het assessment waarbij de serviceorganisatie (de LMA) door Logius is geaccrediteerd om dit (assessment) meervoudig uit te laten voeren voor alle dienstverleners (afnemers van de LMA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opzet                                   | De beschrijving van een stelsel van informatiebeveiligings- en beheersingsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oordeelsdatum                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voor een rapport met alleen een toets op opzet en bestaan geldt: de oordeelsdatum is de datum waarop de opzet en het bestaan worden vastgesteld.</li> <li>○ Voor een rapport met alleen een toets op werking geldt: de oordeelsdatum is de laatste dag van de controleperiode voor de toets op werking.</li> <li>○ Voor een rapport met zowel een toets op werking als een toets op opzet en bestaan geldt: de datum waarop opzet en bestaan is vastgesteld is gelijk aan of ligt (richtlijn: binnen 2 maanden) ná het einde van de controleperiode voor werking</li> </ul> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patch                                                     | Een installatiebestand dat een kwetsbaarheid of fout in een programma herstelt (een soort pleister plakt) of een programma verbetert (bijv. een extra functionaliteit toevoegt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Penetratietest                                            | Dit is een specifieke vorm van een vulnerability-assessment. Het is een proces waarbij met behulp van technische hulpmiddelen specifieke componenten of specifieke delen van de ICT-infrastructuur op zwakheden gecontroleerd worden. In de context van het DigiD assessment wordt met een penetratietest een technisch beveiligingsonderzoek bedoeld dat vanaf het internet wordt uitgevoerd door een (ervaren) penetratietester en waarbij scantools worden ingezet en aanvullende handmatige onderzoek werkzaamheden worden uitgevoerd. |
| SaaS-leverancier                                          | Een organisatie die een webapplicatie als online dienst aanbiedt waarbij de klanten de software niet hoeven aan te schaffen. De aanbieder draagt zorg voor onderhoud en doorontwikkeling van (de software van) de applicatie, hosting en applicatiebeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serviceorganisatie                                        | de SaaS-, hosting-, applicatieleverancier en/of identity provider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapport van de serviceorganisatie (RSO)<br>(voorheen:TPM) | De term 'TPM' is in het verleden in de context van het DigiD-assessment vaak gebruikt om specifiek het assurance-rapport van een (sub)serviceorganisatie te duiden waarbij de doelgroep van het rapport een andere is dan de (sub)serviceorganisatie en de assurance wordt gegeven door een onafhankelijke IT-auditor. De term TPM is niet voldoende eenduidig en verouderd. Hiervoor in de plaats wordt de term 'assurance-rapport van de serviceorganisatie' (RSO) gebruikt als het een rapport van een (sub)serviceorganisatie betreft. |
| Vulnerability assessment                                  | Dit is een proces waarbij met behulp van technische hulpmiddelen wordt nagegaan in hoeverre in de ICT-componenten kwetsbaarheden voorkomen waarvan ongeautoriseerden gebruik zouden kunnen maken. In de context van het DigiD assessment wordt een (bij voorkeur geautomatiseerde) scan bedoeld die vanaf een intern netwerksegment zo dicht mogelijk bij de server wordt                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | uitgevoerd op bekende kwetsbaarheden en ontbrekende patches.                                                                                                                                                                |
| Werking          | Het functioneren van een stelsel van informatiebeveiligings- en beheersingsmaatregelen conform beschrijving gedurende een bepaalde periode.                                                                                 |
| Wijzigingsbeheer | Wijzigingsbeheer is het op beheerste wijze doorvoeren van wijzigingen in de ICT-infrastructuur, waardoor verstoringen in de dienstverlening als gevolg van wijzigingen worden voorkomen of tot een minimum beperkt blijven. |

## Bijlage 2 – Model assurance-rapporten (dienstverlener en serviceorganisatie)

---

De NOREA werkgroep DigiD heeft ten behoeve van de rapportage verschillende modelrapporten opgesteld:

- Modelrapport/template dienstverlener
- Modelrapport/template serviceorganisatie
- Modelrapport/template Leverancier Meervoudige Assessment (LMA)

De genoemde modelrapporten zijn als Word-bestand beschikbaar op de website van [NOREA](#).

## Bijlage 3 – Guidance bij de te onderzoeken DigiD beheersingsmaatregelen (opzet, bestaan en werking)

---

**LET OP 1:** Indien de IT-auditor tot het oordeel komt dat de werking niet voldoet, dient daar bovenop het bestaan te worden vastgesteld met een recente deelwaarneming van tenminste één waarbij geldt dat de toets op bestaan niet de toets op werking vervangt, er zal nog altijd aan de werking moeten worden voldaan.

**LET OP 2:** De in de testaanpak beschreven verbijzonderde interne (2<sup>e</sup>-lijns) controle bij de normen die worden getoetst op opzet, bestaan en werking, is vooralsnog een wenselijkheid en geen verplichting (zie ook paragraaf 2.2.2).

### Algemene aandachtspunten voor Type object, Betrokken rol(len) en Scope

Het hieronder genoemde invulling van het Type object, de Betrokken rol(len) en de Scope zijn indicatief en niet bepalend. De auditor dient zelf vast te stellen welke typering en welke betrokken partij(en) van toepassing zijn (zie paragraaf 'Normen en testaanpak'). Voor het bepalen van de scope geldt de omschrijving zoals beschreven in paragraaf "Object van onderzoek".

### Algemene aandachtspunten voor cloudomgevingen

Bij gebruik van cloud-, container-, Kubernetes-, serverless-, SaaS-, PaaS- of managed hostingdiensten toetst de IT-auditor de beheersingsmaatregelen binnen het shared-responsibility model. De auditee blijft verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingerichte configuraties, de afgenomen diensten, de gebruikte regio's/tenants/subscriptions/accounts/projects en de koppeling met het object van onderzoek.

- Cloud-native beveiligingsfuncties, zoals identity en access management, key management, logging, monitoring, vulnerability management, WAF, DDoS-bescherming, container registries, managed Kubernetes en CI/CD-platformen, worden in de beoordeling betrokken voor zover zij relevant zijn voor de DigiD-webapplicatie en de onderliggende infrastructuur.
- Voorbeelden uit specifieke cloudplatformen, zoals Azure, AWS of Google Cloud, zijn illustratief bedoeld. De IT-auditor past dezelfde uitgangspunten cloud-agnostisch toe op vergelijkbare diensten van andere leveranciers.

### Aandachtspunten per norm

De per norm opgenomen aandachtspunten zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel voor het eenduidig bepalen en onderbouwen van de onderzoeksomvang en criteria. Zij zijn gebaseerd op ervaringen en signalen uit de DigiD-werkgroep, eerdere vragen en gepubliceerde FAQ's. De aandachtspunten zijn niet verplicht of uitputtend en introduceren geen aanvullende normvereisten. Omdat iedere omgeving anders is ingericht, beoordeelt de auditor welke aandachtspunten relevant zijn en of de specifieke omstandigheden aanleiding geven om andere aspecten in het onderzoek te betrekken. Gebruik hierbij ook de scopebepaling (bijlage 7).

## 2.13 Overzicht beveiligingsrichtlijnen

### Normen op opzet, bestaan en werking:

- U/TV.01 - Identiteit- en toegangsbeheer
- U/WA.02 - Webapplicatiebeheer
- C.07 - Monitoring logging en detectie
- C.08 - Wijzigingsbeheer
- C.09 - Patchmanagement

### Normen op opzet en bestaan:

- B.01 - Informatiebeveiligingsbeleid
- B.05 - Contracten met derde partijen
- U/WA.03 - Invoervalidatie
- U/WA.04 - Uitvoernormalisatie
- U/WA.05 - Privacybevorderende en cryptografische technieken
- U/PW.02 - Protocolinhoud webserver
- U/PW.03 - Configuratie-baseline webserver
- U/PW.05 - Veilige beheerprotocollen
- U/PW.07 - Hardeningsrichtlijn platformen
- U/NW.03 - Netwerkozoning en DMZ
- U/NW.04 - Detectie- en protectiemechanismen
- U/NW.05 - Scheiding beheer- en productieverkeer
- U/NW.06 - Hardeningsrichtlijn netwerken
- C.03 - Vulnerability assessments
- C.04 - Penetratietests
- C.06 - Signaleringsfuncties

## 3 Normgerichte guidance

---

### 3.1 B – Governance en contractering

#### 3.1.1 B.01 – Informatiebeveiligingsbeleid

##### Beveiligingsrichtlijn

De organisatie formuleert een informatiebeveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatie-gerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.

## Doelstelling

Het zorgen voor specifieke management aandacht in het beveiligingsproces voor de webapplicaties van de organisatie.

## Type

Governance

## Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

## Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

## Scope

- De DigiD webapplicatie en de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.

## Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

De focus ligt op het vaststellen dat het eigenaarschap van de DigiD webapplicatie is georganiseerd, bevoegdheden aan de eigenaar zijn toegekend en dat de organisatie beschikt over een geactualiseerd (minimaal eenmaal in de 5 jaar dan wel bij grote organisatiewijzigingen en/of wijzigingen in de ICT) informatiebeveiligingsbeleid. Het informatiebeveiligingsbeleid bevat (expliciet) het beleid over de bescherming van de eigen informatiehuishouding in relatie tot de eigen delen van de DigiD webapplicatie en/of de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.

## Testaanpak

- Stel vast dat de dienstverlener van de DigiD aansluiting het eigenaarschap t.a.v. de DigiD webapplicatie adequaat op een hoog organisatorisch niveau heeft ingericht en dat de eigenaar passende bevoegdheden heeft.
- Stel vast dat in het informatiebeveiligingsbeleid, of in een hiervoor apart ontwikkeld beleid, expliciet aandacht is besteed aan het stelsel van beveiligingsmaatregelen t.a.v. webapplicaties en/of de infrastructuren voor de netwerksegmenten met webapplicaties in het algemeen, en DigiD en andere authenticatie- en identificatiediensten in het bijzonder.
- Stel vast dat de onderwerpen dataclassificatie (zie U/WA.05), toegangsvoorziening (zie U/TV.01) en kwetsbaarhedenbeheer (zie U/PW.07, U/NW.06, C.03 en C.09) zijn geadresseerd.
- Stel vast dat het informatiebeveiligingsbeleid door het verantwoordelijk hoger management is vastgesteld en actief wordt uitgedragen, alsmede bekend is bij functionarissen betrokken bij webapplicatie gerelateerde onderwerpen.
- Stel vast dat het verantwoordelijk hoger management periodiek rapportages ontvangt inzake informatiebeveiliging en indien nodig hierop acteert.

- Stel vast dat het informatiebeveiligingsbeleid wordt geüpdatet conform de beleidscyclus van de organisatie, doch minimaal eens in de 5 jaar. Bij (tussentijdse) grote wijzigingen dient het informatiebeveiligingsbeleid te worden geactualiseerd.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

#### Aandachtspunten

- Betrek bij cloudomgevingen het cloudbeleid, de landing-zone principes, het shared-responsibility model, de governance over tenants/subscriptions/accounts/projects en de wijze waarop cloudsecurity periodiek aan het verantwoordelijke management wordt gerapporteerd.
- Controleer of beleid en rapportages ook betrekking hebben op cloudresources die de DigiD-webapplicatie ondersteunen, zoals identity, logging, key management, netwerksegmentatie, CI/CD en managed services.

### 3.1.2 B.05 – Contracten met derde partijen

#### Beveiligingsrichtlijn

In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.

#### Doelstelling

Het handhaven van het beveiligingsniveau, wanneer de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en/of het beheer van de webapplicatie is uitbesteed aan een andere organisatie.

#### Type

Governance

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

#### Scope

- De contracten en/of Service Level Agreements voor de levering hosting-, applicatie- of SaaS-diensten.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

De organisatie dient een, door beide partijen ondertekend, contract te hebben waarin tenminste de volgende zaken zijn opgenomen:

- een beschrijving van de te leveren diensten die onder het contract vallen;
- de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;
- informatiebeveiligingseisen met de relevante eisen vanuit het beveiligingsbeleid;
- het melden van beveiligingsincidenten;
- de behandeling van gevoelige gegevens;
- wanneer en hoe de leverancier toegang tot de systemen / data van de dienstverlener mag hebben;
- Service Level Reporting inclusief noodzakelijke vervolgacties door het management van de dienstverlener van de DigiD aansluiting;
- het jaarlijks uitvoeren van audits bij de leverancier(s);
- beding dat deze voorwaarden back-to-back worden doorgegeven aan mogelijke subleveranciers.

### Testaanpak

- Interview de verantwoordelijke functionarissen.
- Inspectie van het beveiligingsbeleid.
- Inspectie van contracten met leveranciers, SLA's en andere gerelateerde documenten.

### Aandachtspunten

- Controleer bij cloud- en SaaS-dienstverlening of contracten, SLA's en verwerkers-/subverwerkersafspraken de relevante beveiligingseisen, incidentmeldingen, auditrapportages, datalocaties, exit-afspraken en back-to-back verplichtingen afdekken.
- Stel vast welke subserviceorganisaties rechtstreeks of indirect onderdeel zijn van de dienstverlening en of assurance-rapporten, SOC-rapporten of leveranciersverklaringen aansluiten op de daadwerkelijk afgenomen diensten.

### Non-occurrence (voor het onderdeel Service Level Reporting)

- T.a.v. Service Level Reporting kan de situatie zich voordoen dat er bij een nieuwe DigiD-aansluiting nog geen rapportering heeft plaatsgevonden, terwijl dit contractueel wel is overeengekomen.
- Non-occurrence is alleen mogelijk wanneer sinds de ingangsdatum van het contract nog geen overeengekomen SLR-moment heeft plaatsgevonden.

## 3.2 U/TV – Identiteit en toegang

### 3.2.1 U/TV.01 – Identiteit- en toegangsbeheer

#### Beveiligingsrichtlijn

De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.

#### Doelstelling

Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit.

## Type

Applicatie, Infrastructuur, Proces

## Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: in scope voor deze norm.

## Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

## Scope

- De DigiD webapplicatie, DigiD webserver en de firewalls, IDS/IPS, etc.

## Diepgang

Opzet, bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

De focus ligt op de beheerprocessen. Dit betreft enerzijds toegang tot de DigiD-applicatie en anderzijds toegang tot de DigiD webserver en de firewalls, IDS/IPS, etc. die een koppeling hebben met de DigiD omgeving. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Toekennen, wijzigen en intrekken van autorisaties.
- Eisen aan wachtwoordinstellingen.
- Aantoonbare controle op joiners/movers/leavers.
- Wijzigen van de standaard wachtwoorden van administrator accounts.
- Beperken eventuele shared accounts.
- Voor toegang tot kritieke infrastructuur is MFA verplicht. MFA uitsluitend op een beheer-VPN is onvoldoende wanneer na VPN-toegang kritieke componenten zonder aanvullende sterke authenticatie benaderbaar zijn.
- Kritieke infrastructuur omvat in ieder geval firewalls, hypervisors, back-upsoftware, DMZ-server, cloud management planes, Kubernetes control planes, secrets- en key-managementvoorzieningen, CI/CD-platformen en vergelijkbare beheercomponenten binnen of direct ondersteunend aan de DigiD-scope.

Specifieke aandacht gaat uit naar wachtwoorden die leveranciers hebben om toegang tot de systemen en data van de dienstverlener van de DigiD aansluiting te krijgen (wie hebben die wachtwoorden, hoe worden die opgeslagen en wie hebben toegang. Hoe vaak worden ze gewijzigd, et cetera).

In het geval van een assurance-rapport van de serviceorganisatie kan het zijn dat de SaaS leverancier het gehele functionele (toegangs-) beheer verzorgt, inclusief het testen van de applicatie. Als de auditor van de serviceorganisatie vaststelt dat de dienstverlener geen beheerders noch gebruikers heeft binnen de DigiD scope, ligt het voor de hand dat U/TV.01 niet in hoofdstuk 2 wordt opgenomen van het assurance-rapport van de serviceorganisatie.

Indien de dienstverlener gebruik maakt van beheervoorzieningen om beheer\* uit te voeren op de onderdelen binnen de scope van het object van onderzoek waarvoor de dienstverlener verantwoordelijk is, maar de beheervoorzieningen zelf buiten de scope van het onderzoek vallen, zal de norm U/TV.01 wel als verantwoordelijkheid van de dienstverlener worden opgenomen.

\* Een uitzondering hierop is het beheer dat niets anders betreft dan layout en waarbij geen inhoudelijke tekst of afbeeldingen geplaatst of aangepast kunnen worden.

Indien U/TV.01 door de auditor van de serviceorganisatie buiten scope is geplaatst voor de dienstverlener, blijft het de verantwoordelijkheid van de auditor van de dienstverlener om te bepalen of U/TV.01 getest moet worden bij de dienstverlener.

### Testaanpak

- Inspecteer het beveiligingsbeleid, de joiners/movers/leavers procedure, de autorisatieprocedure, afspraken met leveranciers met betrekking tot toegang tot systemen en data en andere gerelateerde documenten.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aanvullend voor werking

**Leeswijzer:** deze norm wordt ook op werking getoetst. De hieronder opgenomen werkzaamheden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke testaanpak en zijn bedoeld om de werkingstoets herkenbaar te maken; de inhoudelijke auditbenadering wijzigt hierdoor niet.

- Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van de beheersingsmaatregelen rondom mutaties van rechten in de gebruikersgroep.
- Selecteer conform de tabel omvang deelwaarnemingen het juiste aantal mutaties in de gebruikersgroep (verzameling mutaties met de identificatie en autorisatie van de gebruikers en/of beheerder die in de controleperiode is doorgevoerd) en inspecteer deze op naleving van het identiteits- en toegangsbeheer, waarbij voor elke categorie (joiner, mover en leaver) tenminste één deelwaarneming wordt uitgevoerd. Inspecteer de toegekende autorisaties en de resultaten en opvolging van de periodieke review.

### Non-occurrence (deels)

- Alleen voor de processen 'Toekennen, controleren en intrekken van autorisaties' en 'Uitvoeren periodieke reviews' waarbij geldt dat:
- Controle op joiners / movers / leavers (periodieke review op toegang) wel aantoonbaar dient te hebben plaatsgevonden.
- De periodieke review dient te zijn opgenomen in een planning.

### Aandachtspunten

- Controleer zowel gebruikersaccounts als privileged accounts, service principals, managed identities, workload identities, break-glass accounts, API keys en secrets voor zover deze toegang geven tot onderdelen binnen de DigiD-scope.
- Stel vast dat MFA, conditional access, privileged access management, just-in-time toegang en periodieke access reviews zijn ingericht voor (cloud)beheerportalen, CI/CD-platformen, Kubernetes, secrets/key management en overige kritieke componenten waar dit door de voorziening wordt ondersteund.

### Verwijzingen

- Voor het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen wordt verwezen naar Bijlage 4.

## 3.3 U/WA – Webapplicatie

### 3.3.1 U/WA.02 – Webapplicatiebeheer

#### Beveiligingsrichtlijn

Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.

#### Doelstelling

Effectief en veilig realiseren van de dienstverlening.

#### Type

Applicatie, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: in scope voor deze norm.

#### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting-, of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

#### Scope

- De DigiD webapplicatie.

#### Diepgang

Opzet, bestaan en werking (alleen voor het proces ‘incidentenbeheer’) van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Deze norm richt zich meer op de procesmatige aspecten van het functioneel en het applicatiebeheer. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende beheerrollen.
- Een incidentenprocedure is opgesteld.
- Meldingen van het NCSC of IBD of Z-CERT of andere CERTS worden geanalyseerd en zo nodig opgevolgd.
- Beveiligingsincidenten worden geregistreerd, geanalyseerd, opgevolgd en afgehandeld.
- Er is een periodieke rapportage aan het management inzake beveiligingsincidenten en/of datalekken.

#### Testaanpak

- Inspecteer de functie/taakbeschrijvingen van beheerders.

- Inspecteer het incidentproces, de uitgevoerde analyse, de managementrapportage en opvolging van beveiligingsincidenten.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

#### Aanvullend voor werking

**Leeswijzer:** deze norm wordt ook op werking getoetst. De hieronder opgenomen werkzaamheden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke testaanpak en zijn bedoeld om de werkingstoets herkenbaar te maken; de inhoudelijke auditbenadering wijzigt hierdoor niet.

- Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van de beheersingsmaatregelen rondom beveiligingsincidenten.
- Selecteer conform de tabel omvang deelwaarnemingen het juiste aantal incidenten (verzameling incidenten met het 'label' beveiligingsincident of datalek dat in de controleperiode is geregistreerd) en inspecteer deze op naleving van het incidentenbeheerproces.

#### Non-occurrence (voor het onderdeel opvolging van beveiligingsincidenten)

- Bij het niet voorkomen van beveiligingsincidenten relevant aan voor het onderzoeksobject kan non-occurrence voorkomen.

#### Aandachtspunten

- Beoordeel of cloud security alerts, provider notifications, SIEM/SOC-meldingen, WAF-alerts en CSPM-bevindingen onderdeel zijn van het incidentenproces wanneer deze relevant zijn voor de DigiD-webapplicatie.
- Controleer of verantwoordelijkheden tussen dienstverlener, SaaS-/cloudleverancier en eventuele managed service provider duidelijk zijn vastgelegd voor analyse, opvolging en escalatie van beveiligingsincidenten.

#### Verwijzingen

- Voor het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen wordt verwezen naar Bijlage 4.

### 3.3.2 U/WA.03 – Invoervalidatie

#### Beveiligingsrichtlijn

De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.

#### Doelstelling

Voorkom (on)opzettelijke manipulatie van de webapplicatie, waardoor de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van de webapplicatie aangetast worden.

#### Type

Applicatie

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Applicatie- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

### Scope

- De DigiD webapplicatie en webserver.
- Alle API's die invoer voor de DigiD webapplicatie verwerken vallen binnen de scope, ongeacht waar of op welk platform deze draaien.

### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

Ongecontroleerde (ongevalideerde) invoer van gebruikers is een belangrijke dreiging voor een webapplicatie. Als invoer van gebruikers rechtstreeks wordt gebruikt in HTML-uitvoer, cookiewaarden, SQL-queries, etc., bestaat er een (grote) kans dat een kwaadwillende de webapplicatie compromitteert. Een gebrek aan invoervalidatie kan tot kwetsbaarheden zoals XSS, commando- en SQL-injectie leiden.

- HTTP request voor alle invoermethodes zoals gespecificeerd in de ICT Beveiligingsrichtlijnen van NCSC moeten worden gevalideerd (testen op type, lengte, formaat en karakters van invoer en speciale tekens (bv. <, >, ', ", &, /, --, etc.).

### Testaanpak

Om deze beveiligingsrichtlijn volledig te testen is een source code review nodig. Er is echter niet gekozen voor een verplichte code review als onderdeel van de DigiD assessment. Een andere manier om dit te testen is bijvoorbeeld een penetratietest. Indien uit de test grote tekortkomingen naar voren komen wordt een code review wel aanbevolen.

- Observeer het gedrag van de HTTP headers en responses. Voer hierbij een representatieve deelwaarneming uit op de invoer- en uitvoermogelijkheden die de applicatie biedt.

### Aandachtspunten

- Betrek ook serverless functies, API gateways, ingress endpoints en door cloudplatformen aangeboden form- of workflowcomponenten voor zover deze invoer verwerken binnen de DigiD-scope.
- Een WAF of API gateway kan invoeraanvallen beperken, maar vervangt geen toets op applicatieve invoervalidatie wanneer de applicatie zelf invoer verwerkt.

### Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

## 3.3.3 U/WA.04 – Uitvoernormalisatie

### Beveiligingsrichtlijn

De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.

### Doelstelling

Voorkom manipulatie van het systeem van andere gebruikers.

## Type

Applicatie

## Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

## Betrokken rol(len)

- Applicatie- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

## Scope

- De DigiD webapplicatie.
- Alle API's die uitvoer van de DigiD webapplicatie teruggeven aan gebruikers of clients vallen binnen de scope, ongeacht waar of op welk platform deze draaien.

## Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

Als een webapplicatie onvoldoende controles uitvoert op de uitvoer die het terugstuurt naar de gebruiker, kan het gebeuren dat er zich onbedoelde of ongewenste inhoud in de uitvoer bevindt. Uitvoervalidatie voorkomt dat de webapplicatie ongewenste opdrachten geeft aan de client, bijvoorbeeld in het geval van XSS.

- De webapplicatie codeert dynamische onderdelen in de uitvoer waarbij mogelijke gevaarlijke tekens (bv. <, >, ', ", & , /, --, etc.) worden genormaliseerd.

## Testaanpak

Om deze beveiligingsrichtlijn volledig te testen is een source code review nodig. Er is echter niet gekozen voor een verplichte code review als onderdeel van de DigiD assessment. Een andere manier om dit te testen is bijvoorbeeld een penetratietest. Indien uit de test grote tekortkomingen naar voren komen wordt een code review wel aanbevolen.

- Observeer het gedrag van de webapplicatie op voor wat betreft onveilige uitvoer. Voer hierbij een representatieve deelwaarneming uit op alle typen uitvoervelden van de applicatie.

## Aandachtspunten

- Betrek ook uitvoer via API gateways, serverless functies, CDN's, reverse proxies en managed webapp-platformen voor zover deze uitvoer teruggeven aan gebruikers of clients.
- Controleer of eventuele transformaties door edge-, CDN- of gatewayvoorzieningen niet leiden tot onveilige uitvoer of het verwijderen van beveiligingsheaders.

## Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

### 3.3.4 U/WA.05 – Privacybevorderende en cryptografische technieken

#### Beveiligingsrichtlijn

De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.

#### Doelstelling

Gegevens in opslag en transport beschermen tegen ongeautoriseerde kennisname en manipulatie.

#### Type

Applicatie, Infrastructuur, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

#### Scope

- De DigiD webapplicatie en webserver en bijbehorende infrastructuur.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Deze norm raakt diverse aspecten van privacy bevorderende en cryptografische technieken. Dit betreft de classificatie van gegevens, de encryptie van gevoelige gegevens tijdens de opslag en de encryptie van gegevens tijdens transport. Aandachtspunten hierbij zijn:

- De classificatie van gegevens door de dienstverlener van de DigiD aansluiting op basis van een risicoanalyse.
- Mogelijke versleuteling of hashing van gevoelige gegevens. Het gaat hier in ieder geval om het BSN als bijzonder persoonsgegeven. Overigens geldt dit alleen voor gegevens die in dezelfde DMZ of netwerkzone(s) worden opgeslagen als waar de webapplicatie draait. Gegevens die in de backoffice worden opgeslagen vallen buiten de scope van dit onderzoek.
- De HTTPS- en de TLS-configuratie. De meest recente publicatie door het NCSC van de Transport Layer Security (TLS) Beveiligingsrichtlijnen dient als leidraad. Concreet dienen minimaal de TLS instellingen (TLS-versie en Algoritme) die het NCSC als 'Goed' of 'Voldoende' heeft aangemerkt te worden gebruikt. TLS-instellingen met beveiligingsniveau 'Uit te faseren' mogen gebruik blijven worden. Hierbij attendeert de IT-auditor de dienstverlener (bij het gebruik van "uit te faseren"

instellingen erop wijst dat deze op termijn, dan wel bij herziening van NCSC TLS-richtlijn, als “onvoldoende” kunnen worden geclassificeerd, en daarmee niet meer geaccepteerd worden.

### Testaanpak

- Inspecteer de classificatie van gegevens en daaraan gerelateerde risicoanalyse, de netwerkarchitectuur en het inrichtingsdocument waar de encryptie van gegevens in staat beschreven.
- Observeer de encryptie van gegevens. Inspecteer de HTTPS- en TLS configuraties.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Controleer TLS en certificaatbeheer op alle relevante termination points, zoals CDN, WAF, load balancer, application gateway, ingress controller, API gateway en backendverbindingen voor zover deze binnen de DigiD-scope vallen.
- Beoordeel encryptie at rest, sleutelbeheer en toegang tot sleutels of secrets via cloud-native voorzieningen zoals key vaults, KMS, HSM's en secrets managers, inclusief logging en periodieke review van toegangsrechten.

## 3.4 U/PW – Platform en webserver

### 3.4.1 U/PW.02 – Protocolinhoud webserver

#### Beveiligingsrichtlijn

De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.

#### Doelstelling

Voorkom inzage, wijziging of verlies van gegevens door manipulatie van de logica van de webserver of webapplicatie.

#### Type

Applicatie

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

#### Scope

- De webserver.

## Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

HTTP headers moeten de risico's beperken van inzage, wijziging of verlies van gegevens door manipulatie van de logica van de webserver of webapplicatie. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Behandel alleen HTTP-requests waarvan de gegevens een correct type, lengte, formaat, tekens en patronen hebben.
- Behandel alleen HTTP-requests van initiators met een correcte authenticatie en autorisatie.
- Sta alleen de voor de ondersteunde webapplicaties benodigde HTTP-requestmethoden (GET, POST, etc.) toe en blokkeer de overige niet noodzakelijke HTTP-requestmethoden.
- Verstuur alleen HTTP-headers die voor het functioneren van HTTP van belang zijn.
- Toon in HTTP-headers alleen de hoogstnoodzakelijke informatie die voor het functioneren van belang is.
- Bij het optreden van een fout wordt de informatie in een HTTP-response tot een minimum beperkt. Een eventuele foutmelding zegt wel dat er iets is fout gegaan, maar niet hoe het is fout gegaan.

## Testaanpak

- Observeer het gedrag van de HTTP-headers en responses. Voer hierbij een representatieve deelwaarneming uit op de invoer- en uitvoermogelijkheden die de applicatie biedt.

## Aandachtspunten

- Controleer HTTP-headers en foutafhandeling op het effectieve publieke eindpunt én op relevante achterliggende lagen, zoals CDN, WAF, application gateway, API gateway, ingress controller en webapp-platform.
- Stel vast dat cloud- of platformdefaults geen overbodige server-, platform-, framework- of foutinformatie prijsgeven.

### 3.4.2 U/PW.03 – Configuratie–baseline webserver

## Beveiligingsrichtlijn

De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.

## Doelstelling

Ongewenste vrijgave van informatie tot een minimum beperken, met name waar het gaat om informatie die inzicht geeft in de opbouw van de beveiliging.

## Type

Applicatie, Infrastructuur

## Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

## Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

## Scope

- De webserver en andere servers in de DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

## Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

Deze norm richt zich enerzijds op de aanwezigheid van een configuratie-baseline voor de webserver en op de feitelijke configuratie van de webserver.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Directory listings. Te configureren waarde: Directory listings worden niet ondersteund.
- Cookie flags. Te configureren waarde: Cookies die sessie en/of persoonsgevoelige informatie bevatten, dienen de flags 'HttpOnly' en 'Secure' te bevatten.

HTTP security headers bieden steeds meer en fijnmazigere controle over de toegang tot, en het delen van, informatie. Het correct gebruik van security headers levert een extra beveiligingslaag op.

Bij onderstaande voorgeschreven waarden dient er rekening mee worden gehouden dat er onder de Content Security Policy Level 3 nieuwe en verbeterde directives mogelijk zijn. Het is ondoenlijk om dit in een testaanpak bij te houden. Het is ALTIJD toegestaan om veiligere waarden te gebruiken dan onderstaande.

- X-Frame-Options & Frame-Ancestors. De X-Frame-Options & de Frame-Ancestors headers voorkomen dat de pagina in een iFrame wordt geladen, waarmee gegevens kunnen worden gestolen, pagina's worden aangepast of gebruikers worden misleid. Frame-Ancestors vervangt de X-Frame-Options header. Met het doel zoveel mogelijk (versies van) browsers te ondersteunen dienen zowel de X-Frame-Options header als de Frame-Ancestors header aanwezig te zijn en onderling consistent te zijn geconfigureerd. Te configureren waarden: X-Frame-Options: deny & Frame-Ancestors: none OF X-Frame-Options: sameorigin & Frame-Ancestors: self.
- Strict-Transport-Security (HSTS). HTTP Strict Transport Security (HSTS) zorgt ervoor dat browsers alleen over TLS communiceren met de webapplicatie. Door het forceren van HTTPS beschermt deze header gebruikers tegen afluisteren en Man-in-the-Middle (MitM)-aanvallen. HSTS voorkomt het gebruik van gemengde HTTP en HTTPS inhoud, beschermt tegen fouten van webserver zoals het laden van JavaScript via een onveilige verbinding en voorkomt dat gebruikers waarschuwingen over ongeldige certificaten kunnen negeren. Minimaal te configureren waarde: max-age=31536000.
- X-Content-Type-Options. De X-Content-Type-Options header voorkomt dat de browser het MIME-type van een bestand bepaalt op basis van kenmerken (sniffing). Wanneer deze header is ingesteld op nosniff, vertrouwt de browser het MIME-type dat door de server wordt meegegeven en zal de browser de bron blokkeren als deze fout is. Dit voorkomt spoofing van resources zoals CSS stylesheets en Javascript-bestanden die over HTTP worden verstuurd. Te configureren waarde: nosniff.
- Content-Security-Policy. De Content-Security-Policy (CSP) geeft de browser instructies over welke resources vanaf welke locatie mogen worden ingeladen en hoe deze mogen worden gebruikt. Een CSP kan fijnmazige instructies bevatten per soort resource, zoals afbeeldingen, stylesheets en scripts. Bij het gebruik van een CSP zijn standaard de uitvoering van inline scripts en de eval()-functie uitgeschakeld. Te configureren waarden: default-src 'self'; frame-src 'self'; frame-ancestors 'self'; Het is niet toegestaan bronnen beginnend met http:// te whitelisten.
- Content-Security-Policy aanvullende eis. Gebruik geen bronexpressies of directives met unsafe-inline en unsafe-eval. Specifiek met betrekking tot unsafe-inline: gebruik voor noodzakelijke inline scripts bij voorkeur nonces of expliciete hashes zonder unsafe-hashes.

- Referrer-Policy. De Referrer-Policy beperkt het ongevraagd delen van privacygevoelige informatie bij het doen van verzoeken aan, en bij het doorsturen van de gebruiker naar, een andere website. Gebruik de instelling 'same-origin', zodat de referrer-header alleen wordt meegestuurd bij verzoeken binnen het eigen domein. Dit voorkomt het lekken van privacygevoelige informatie bij omleiden naar externe domeinen. De striktere instelling 'no-referrer' kan ook worden gebruikt, zodat de referrer-header nooit wordt meegestuurd.
- CORS voor API's in scope. Voor relevante API's binnen scope worden CORS-headers alleen toegepast waar functioneel noodzakelijk. Controleer minimaal Access-Control-Allow-Origin tegen expliciet toegestane origins, Access-Control-Allow-Credentials alleen indien noodzakelijk en nooit in combinatie met wildcard-origins, en beperk Access-Control-Allow-Methods en Access-Control-Allow-Headers tot hetgeen noodzakelijk is.

### Testaanpak

- Observeer de mogelijkheid tot het maken van directory listings en de cookie flags.
- Inspecteer de configuratie-baseline van de webserver m.b.t. X-Frame-Options, Strict-Transport-Security (HSTS), X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy en Referrer-Policy.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Controleer directory listings, cookie flags, security headers en CORS op het effectieve internet-facing endpoint en op relevante API's.
- Stel vast of headers door de juiste laag worden gezet en niet worden overschreven of verwijderd door CDN, WAF, application gateway, ingress controller, API gateway of managed webapp-platform.
- Voorbeelden: Azure Front Door/Application Gateway/App Service, AWS CloudFront/ALB/API Gateway en Google Cloud Load Balancing/Cloud Armor/API Gateway kunnen headers of CORS-instellingen beïnvloeden;.

## 3.4.3 U/PW.05 – Veilige beheerprotocollen

### Beveiligingsrichtlijn

Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie) protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.

### Doelstelling

Voorkomen van misbruik van beheervoorzieningen.

### Type

Infrastructuur, Proces

### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.

- Identity provider.

### Scope

- De webserver en andere servers in de DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

Dit betreft het gebruik van veilige netwerkprotocollen. Indien beheerinterfaces via het internet te benaderen zijn moet dit door middel van twee factor authenticatie, zoals de combinatie van een wachtwoord en source IP filtering, in combinatie met een veilig (communicatie) protocol worden afgehandeld. Er mag geen gebruik worden gemaakt van backdoors om de systemen te benaderen (ook niet voor noodtoegang). Daarnaast wordt een beknopt operationeel beleid verwacht. Aandachtspunten voor deze norm zijn:

- Het gebruik van veilige protocollen (conform industrie standaarden) voor het benaderen van beheermechanismen (beheerinterfaces).
- Het gebruik van sterke authenticatie voor zowel technisch als functioneel beheerders.
- Indien Infrastructure as Code wordt gebruikt voor beheermechanismen of platformconfiguraties, wordt het vierogenprincipe afgedwongen in de pipeline, bijvoorbeeld via pull-/merge-request approvals, branch protection, gescheiden rollen en aantoonbare deployment approvals.

### Testaanpak

- Inspecteer het operationele beleid met betrekking tot het gebruik van beheervoorzieningen en de daarbij vereiste authenticatie.
- Observeer de protocollen die kunnen worden gebruikt voor het benaderen van beheerinterfaces en de authenticatiemethoden die daarbij worden afgedwongen.
- Inspecteer de configuratie ten aanzien van de wachtwoordvereisten van de webserver en voor een deelwaarneming van minimaal één van de andere servers in de DMZ of DigiD netwerkzone(s).
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Controleer beheer via portal, CLI, API, bastion, privileged access workstations, Kubernetes API, CI/CD-runners en Infrastructure as Code-pipelines voor zover deze beheer op de DigiD-scope mogelijk maken.
- Stel vast dat managementinterfaces niet rechtstreeks publiek toegankelijk zijn, tenzij aantoonbaar noodzakelijk en aanvullend beveiligd met sterke authenticatie, netwerkrestricties, logging en goedkeuring.

## 3.4.4 U/PW.07 – Hardeningsrichtlijn platformen

### Beveiligingsrichtlijn

Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.

### Doelstelling

Beperken van de functionaliteit tot hetgeen noodzakelijk is voor het correct functioneren van de geleverde ICT-diensten.

### Type

### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

### Scope

- De webserver en andere ICT-componenten binnen de DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar. Hierbij kan worden verwezen naar actuele hardening-richtlijnen van de leverancier(s)/SANS/NIST/CIS met een vermelding van “pas toe of leg uit”. Hierbij spelen de geïdentificeerde risico's in de “pas toe of leg uit” afweging een bepalende rol. Het gaat echter niet alleen om de hardeningsrichtlijn zelf, maar ook om het concreet toepassen ervan. De hardening van de DigiD webomgeving dient stringent te zijn geregeld: alles wat open staat moet een reden hebben en alles wat open staat moet secure worden aangeboden. De hardening van interne systemen mag minder stringent. Wel moeten de beheer functies secure zijn en mogen er geen onveilige protocollen worden gebruikt, moeten standaard wachtwoorden zijn gewijzigd. Voorbeeld applicaties moeten zijn verwijderd als deze niet daadwerkelijk worden gebruikt. Aandachtspunten hierbij zijn:

Voor cloudplatformen wordt de door de leverancier aangeboden methode voor cloud-hardening aantoonbaar gevolgd of gemotiveerd uitgezonderd. Voorbeelden zijn Azure Defender for Cloud/Secure Score recommendations, AWS Security Hub/Foundational Security Best Practices, AWS Trusted Advisor en Google Security Command Center-bevindingen. De auditor beoordeelt hierbij cloud-agnostisch of relevante hardening-aanbevelingen voor het object van onderzoek zijn opgevolgd of met rationale zijn geaccepteerd.

- Inrichting van ICT-componenten (aantoonbaar) volgens de instructies en procedures van de leverancier.
- Bijhouden van een actueel overzicht van de noodzakelijke protocollen, services en accounts voor de op het platform geïnstalleerde applicaties.
- Deactiveren of verwijderen van alle protocollen, services en accounts op het platform als die niet volgens het ontwerp noodzakelijk zijn.
- Periodiek toetsen of de in productie zijnde ICT-componenten niet meer dan de vanuit het ontwerp noodzakelijke functies bieden (statusopname). Afwijkingen worden hersteld.

### Testaanpak

- Inspecteer de architectuur en hardening standaarden.
- Inspecteer de configuratiebestanden en de uitkomsten van de penetratietest.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Betrek bij hardening zowel platformconfiguraties als managed service settings, zoals compute, containers, Kubernetes, databases, storage, key management, IAM, logging, monitoring, WAF en netwerkbeveiliging.
- Controleer of relevante aanbevelingen uit cloud-native hardening- of posture-managementvoorzieningen zijn opgevolgd of gemotiveerd geaccepteerd.

### Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

## 3.5 U/NW – Netwerk

### 3.5.1 U/NW.03 – Netwerkkzonerings en DMZ

#### Beveiligingsrichtlijn

Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.

#### Doelstelling

Een beveiligde (of robuuste) netwerkinfrastructuur bieden voor de bedrijfstoeepassingen.

#### Type

Infrastructuur

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

#### Scope

- De DMZ en netwerkkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

DMZ en compartimentering d.m.v. (2 virtuele) firewalls. Deze eis zowel materieel (feitelijk bestaan en inrichting van DMZ) als formeel qua opzet (netwerkschema of tekening) beoordelen, eventueel op basis van een adequate beschrijving. Overigens zal de organisatie moeten aantonen dat zij voldoende inzicht heeft in de architectuur, zowel van de DMZ als van de systemen die zich daarin bevinden.

De nadruk ligt op netwerkozoning: deel het netwerk op in zones op grond van gemeenschappelijke kenmerken van de systemen, plaats systemen met verschillende beveiligingsniveaus niet binnen dezelfde zone en positioneer een DMZ tussen het externe onvertrouwde netwerk (internet) en het interne (semi)vertrouwde netwerk. Het resulterende zone-ontwerp is actueel, gedocumenteerd en vastgesteld. Beoordeel de zonering functioneel; het aantal of type (virtuele) firewalls is daarbij niet voorschrijvend.

Voor cloudomgevingen zijn public endpoints alleen toegestaan voor expliciet beoogde internet-facing ingangspunten, zoals een WAF, CDN, application gateway, API gateway of load balancer. Onderliggende cloudresources, zoals databases, storage, managementinterfaces, Kubernetes nodes, container registries en secrets/key-managementvoorzieningen, worden niet rechtstreeks via public endpoints ontsloten tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk, expliciet goedgekeurd en aanvullend beveiligd is.

#### Testaanpak

- Inspecteer het netwerkkarchitectuur schema inclusief de toegestane verkeersstromen tussen netwerksegmenten.
- Inspectie van configuratie files, firewall regels en de uitkomsten van de penetratietest.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

#### Aandachtspunten

- Controleer de logische scheiding met VPC's/VNET's, subnetten, route tables, security groups/NSG's, firewalls, private endpoints, peering en service endpoints.
- Stel vast dat alleen de beoogde internet-facing entrypoints publiek bereikbaar zijn en dat onderliggende componenten via private networking of vergelijkbare afscherming zijn ontsloten.

#### Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

### 3.5.2 U/NW.04 – Detectie- en protectiemechanismen

#### Beveiligingsrichtlijn

De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.

#### Doelstelling

Het detecteren van aanvallen (onder andere (D)DoS) om te voorkomen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van geleverde services negatief wordt beïnvloed.

#### Type

Infrastructuur

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.

- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

### Scope

- De DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

Beveiligingsrichtlijnen U/NW.04, C.06 en C.07 hangen nauw met elkaar samen:

- U/NW.04 richt zich op de implementatie en het gebruik van IDS/IPS.
- C.06 richt zich op het tijdig signaleren van aanvallen.
- C.07 richt zich op periodieke analyse van de logging.

Inkomend en uitgaand verkeer moet worden gemonitord om mogelijke aanvallen tijdig te detecteren en hier acties op te kunnen ondernemen. Hiervoor zal de organisatie een Intrusion Detection Systeem (IDS) moeten implementeren. Aanbevolen wordt om tevens gebruik te maken van een Intrusion Prevention Systeem (IPS) dat automatisch preventieve maatregelen neemt tegen bedreigingen of een gecombineerde IDS/IPS. Het IDS of IPS dient geplaatst te worden na decryptie van het oorspronkelijk versleuteld netwerkverkeer omdat anders de inhoud van de berichten niet afdoende kan worden beoordeeld door het systeem.

Een Web Application Firewall (WAF) kan dienen als alternatief voor de situatie dat een organisatie geen IPS heeft, bijvoorbeeld omdat men gebruik maakt van cloud webhosting.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Het gebruik van een IDS, IPS of WAF waarmee netwerkverkeer naar / van de DMZ van de DigiD webapplicatie wordt gemonitord.
- Een inrichtingsdocument en een beheerprocedure waarin is vastgelegd waar en hoe de IDS / IPS of WAF wordt ingezet.
- Het gebruik van een adequate ruleset (b.v. Snort, Suricata, ETPro, etc.) die periodiek (= minimaal wekelijks) wordt geactualiseerd.

### Testaanpak

- Inspecteer het netwerkarchitectuur schema, de inrichtingsdocumentatie en de beheerprocedure van het IDS/IPS of WAF.
- Inspecteer de configuratiefiles van het IDS/IPS of WAF en de datum van de regelset.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Betrek WAF, DDoS-bescherming, IDS/IPS-equivalenten, cloud threat detection, network detection, load balancer logs en SIEM/SOC-integraties voor zover zij verkeer naar of van de DigiD-webapplicatie bewaken.

- Voorbeelden zijn Azure WAF/DDoS Protection/Defender, AWS WAF/Shield/GuardDuty en Google Cloud Armor/Security Command Center; beoordeel cloud-agnostisch of detectie en protectie aansluiten op de feitelijke verkeersstromen.
- Stel vast dat inspectie plaatsvindt op een punt waar de inhoud van oorspronkelijk versleuteld verkeer voldoende beoordeeld kan worden, of dat een gelijkwaardige mitigerende inrichting is onderbouwd.

### 3.5.3 U/NW.05 – Scheiding beheer- en productieverkeer

#### Beveiligingsrichtlijn

Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.

#### Doelstelling

Het voorkomen van misbruik van de beheervoorzieningen vanaf het internet.

#### Type

Infrastructuur, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

#### Scope

- Het netwerksegment met de webserver die een koppeling hebben met de DigiD omgeving van Logius inclusief de toegang vanuit internet.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Door middel van fysieke scheiding, veilige VPN verbindingen (zoals IPSec) of VLANs is het beheer- en productieverkeer van elkaar gescheiden. Deze beveiligingsrichtlijn is nauw verbonden met U/PW.05 omdat voor het beheer uitsluitend veilige netwerkprotocollen mogen worden gebruikt. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Er is een inrichtingsdocument waaruit blijkt op welke wijze content beheer (web- en database-content), applicatiebeheer en technisch beheer worden uitgeoefend.
- Door het gebruik van fysieke scheiding, veilige VPN verbindingen (zoals IPSec) of VLANs is het beheer- en productieverkeer van elkaar gescheiden.

#### Testaanpak

- Inspecteer het netwerk architectuurschema inclusief de toegestane verkeersstromen tussen netwerksegmenten.

- Inspecteer de configuratie files, firewall regels en de uitkomsten van de penetratietest.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

#### Aandachtspunten

- Controleer dat beheer- en productieverkeer zijn gescheiden via private managementpaden, bastion, VPN/ZTNA, aparte beheersegmenten, IAM-rollen en logging van beheeracties.
- Stel vast dat public management endpoints voor servers, Kubernetes nodes, databases, storage en secrets/key-managementvoorzieningen zijn uitgeschakeld of aantoonbaar noodzakelijk en aanvullend beveiligd zijn.

#### Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

### 3.5.4 U/NW.06 – Hardeningsrichtlijn netwerken

#### Beveiligingsrichtlijn

Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.

#### Doelstelling

Beperken van het netwerkverkeer tot hetgeen noodzakelijk is voor het correct functioneren van de geleverde ICT-diensten.

#### Type

Infrastructuur, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

#### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van de DigiD aansluiting.

#### Scope

- De webserver en andere ICT-componenten binnen de DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Voor het configureren van netwerkcomponenten is een hardeningrichtlijn beschikbaar. Hierbij kan worden verwezen naar actuele hardening-richtlijnen van de leverancier(s)/SANS/NIST/CIS met een vermelding van “pas toe of leg uit”. Hierbij spelen de geïdentificeerde risico's in de “pas toe of leg uit” afweging een bepalende rol. Het gaat echter niet alleen om de hardeningrichtlijn zelf, maar ook om het concreet toepassen ervan. De hardening van de DigiD omgeving dient stringent te zijn geregeld: alles wat open staat moet een reden hebben en alles wat open staat moet secure worden aangeboden. De hardening van interne systemen mag minder stringent. Wel moeten de beheer functies secure zijn en mogen er geen onveilige protocollen worden gebruikt, moeten standaard wachtwoorden zijn gewijzigd. Voorbeeld applicaties moeten zijn verwijderd als deze niet daadwerkelijk worden gebruikt.

Door de vitale rol die het Domain Name System speelt in het bereikbaar houden van webapplicaties, verdient de beveiliging van DNS-services extra aandacht. Onder deze beveiligingsrichtlijn valt dan ook het verplicht gebruik van DNSSEC (DNS Security Extensions) voor de URL van het object van onderzoek. Met DNSSEC wordt de authenticiteit van DNS-antwoorden geverifieerd om misbruik te voorkomen. Wanneer een dienstverlener gebruik maakt van een (cloud) dienstverlener zonder ondersteuning voor DNSSEC, zal DNSSEC via derden geregeld moeten worden.

Voor cloudomgevingen mag de infrastructuurplaat afwijken van een klassiek overzicht met uitsluitend IP-adressen, protocollen en poorten. Er moet wel een actueel en navolgbaar overzicht zijn van alle voor het object van onderzoek gebruikte clouddiensten en hun onderlinge relaties, inclusief de relevante netwerk- en trustgrenzen.

- Neem in cloudtekeningen en -overzichten ten minste de relevante tenants, subscriptions/accounts/projects, regio's, VPC's/VNET's, subnetten, route tables, security groups/NSG's/firewallregels, private endpoints, peering/VPN/interconnects, DNS/DNSSEC, load balancers, application gateways, API gateways, ingress controllers, WAF/CDN, compute, databases, storage, key vaults/secrets managers/KMS/HSM, container registries, Kubernetes clusters, serverless functies, web apps/app services, CI/CD-platformen, logging/SIEM/log aggregators, monitoring, back-up/recoveryvoorzieningen, vulnerability/container scanning en cloud security posture management-componenten op voor zover deze relevant zijn voor de DigiD-scope.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Bijhouden van een actueel overzicht van de noodzakelijke netwerkprotocollen, -poorten en -services.
- Uitschakelen van alle netwerkprotocollen, -poorten en -services op de netwerkcomponenten, behalve de noodzakelijke.
- Aanpassen van de (beveiligings)configuraties van netwerkprotocollen, -poorten en -services op de netwerkcomponenten conform richtlijnen.

### Testaanpak

- Inspecteer het netwerkarchitectuur schema en de hardening-richtlijnen.
- Inspecteer de configuratiebestanden en de uitkomsten van de penetratietest.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Controleer bij cloudomgevingen dat de cloudtekening en het dienstenoverzicht actueel zijn en aansluiten op de feitelijke configuratie in de cloudtenant, subscription/account/project en regio's.
- Gebruik waar mogelijk configuratie-export, resource inventory, asset inventory, IaC-repositories of cloud-native graphing/inventoryfuncties om de volledigheid van het overzicht te toetsen.

### Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

## 3.6 C – Controleprocessen

### 3.6.1 C.03 – Vulnerability assessments

#### Beveiligingsrichtlijn

Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).

#### Doelstelling

Identificeren van de kwetsbaarheden en zwakheden in de ICT-componenten van de webapplicatie zodat tijdig de juiste beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

#### Type

Infrastructuur, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: (nog) niet in scope; toetsing op werking vergt eerst aanpassing van het normenkader, in afstemming met BZK.

#### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

#### Scope

- De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.

#### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Deze netwerk based scan dient zich ten minste gericht te hebben op de resultaten van de hardening en patching van de infrastructuur en het detecteren van mogelijke kwetsbaarheden op de infrastructuur. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Vulnerability scanning vindt dagelijks plaats. De analyse van de scanresultaten en de opvolging van kwetsbaarheden sluiten aan op de hieronder genoemde reactietijden.
- De scope van het vulnerability assessment omvat tenminste de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.
- Naar aanleiding van de resultaten van de vulnerability assessment is een actieplan opgesteld om de tekortkomingen op te heffen.
- ~~Er is voldoende voortgang geboekt in het opvolgen van bevindingen gezien de aard en complexiteit van de bevindingen.~~
- Kwetsbaarheden worden beoordeeld en, indien van toepassing, geïnstalleerd, gemitigeerd of aantoonbaar geaccepteerd binnen:
  - 5 werkdagen bij een kritieke kwetsbaarheid op internetfacing componenten;

- 10 werkdagen bij een kritieke kwetsbaarheid op niet-internetfacing componenten en bij een hoge kwetsbaarheid;
- 1 maand bij een medium of low kwetsbaarheid.
- Voor de kwalificatie van kwetsbaarheden (kritiek, hoog, medium, low) wordt een gangbare kwalificatiemethodiek gehanteerd, bijvoorbeeld de inschalingsmethodiek van het NCSC of CVSS.
- Indien gebruik wordt gemaakt van CI/CD-pipelines worden merge requests en/of pipeline deployments voorzien van een kwetsbaarheidsscan op relevante applicatiecomponenten, dependencies, container images en Infrastructure as Code-configuraties.

### Testaanpak

- Inspecteer het netwerkarchitectuur schema en de opdracht tot het uitvoeren van vulnerability assessment.
- Inspecteer het vulnerability assessment rapport, het actieplan naar aanleiding van de vulnerability assessment en het statusrapport met betrekking tot de bevindingen.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Betrek bij cloudomgevingen naast netwerk based vulnerability scans ook cloud posture findings, container image scans, dependency scans, IaC-scans, Kubernetes security findings, serverless findings en managed service recommendations voor zover deze relevant zijn voor de DigiD-scope.
- Controleer dat scanbevindingen uit cloud-native tooling, CI/CD-scans en externe vulnerability scanners in één opvolgbaar proces terechtkomen, met classificatie, eigenaar, termijn, status en vastgelegde risicoacceptatie of mitigatie.

## 3.6.2 C.04 – Penetratietests

### Beveiligingsrichtlijn

Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).

### Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in de weerstand die een webapplicatie kan bieden aan pogingen om het te compromitteren (binnendringen of misbruiken van webapplicatie).

### Type

Applicatie, Infrastructuur, Proces

### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

## Scope

- De DigiD webapplicatie, de webserver en andere servers in de DMZ en netwerkzone(s) van de DigiD webapplicatie.

## Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

## Nadere toelichting

De voorkeur heeft het op basis van een risicoafweging enkele keren per jaar een penetratietest te laten uitvoeren, zodat ingespeeld kan worden op nieuwe bedreigingen. Aandachtspunten hierbij zijn:

- De penetratietest dient minimaal eenmaal per jaar te worden uitgevoerd en na significante wijzigingen, zoals vervanging applicatie, nieuwe versie, migratie webserver, database migratie, et cetera.
- De scope van de penetratietest omvat tenminste de webapplicatie en de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.
- Wanneer een penetratietest wordt uitgevoerd op de Acceptatie-/Preproductie-omgeving dient deze geheel gelijk/representatief te zijn aan de productieomgeving. De IT-auditor dient dit vast te stellen door de volgende zaken op de geteste omgeving en de productieomgeving te vergelijken: versie nummer van de software; SSL configuratie van de webserver; security-headers hoofdpagina (voor DigiD-inlog); indien gebruik gemaakt wordt van containerization (docker): evidence van de versienummers van de containers; indien gebruik gemaakt wordt van een deployment-straat: evidence van de deployments naar acceptatie en productie.
- Naar aanleiding van de resultaten van de penetratietest is een actieplan opgesteld om de tekortkomingen op te heffen.
- Er is voldoende voortgang geboekt in het opvolgen van bevindingen gezien de aard en complexiteit van de bevindingen.

Zie ook Bijlage 6 van deze Handreiking (Toetsingscriteria penetratietesten).

## Testaanpak

- Inspecteer het netwerkarchitectuur schema en de opdracht tot het uitvoeren van de penetratie test.
- Inspecteer het penetratietest rapport, het actieplan naar aanleiding van de penetratietest en het statusrapport met betrekking tot de bevindingen.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.
- Betrek bij penetratietesten het effectieve publieke pad naar de webapplicatie, waaronder CDN, WAF, load balancer, application gateway, API gateway, ingress, serverless endpoints en publieke API's. (zie ook scope omschrijving bijlage 7)
- Wanneer de pentest op acceptatie/preproductie plaatsvindt, stel dan vast dat cloudconfiguratie, IaC-versies, deployment artifacts, container images, TLS/security headers en relevante gateway/WAF-instellingen representatief zijn voor productie.

## Verwijzingen

- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

### 3.6.3 C.06 – Signaleringsfuncties

## Beveiligingsrichtlijn

In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.

## Doelstelling

Het maakt mogelijk eventuele schendingen van functionele en beveiligingseisen te kunnen detecteren en achteraf de juistheid van de uitgevoerde acties, zowel op strategisch als operationeel niveau te kunnen vaststellen.

### Type

Infrastructuur, Proces

### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: niet als afzonderlijk te toetsen aspect benoemd voor deze norm in Bijlage 3.

### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

### Scope

- De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.

### Diepgang

Opzet en bestaan van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

Beveiligingsrichtlijnen NW.04, C.06 en C.07 hangen nauw met elkaar samen:

- U/NW.04 richt zich op de implementatie en het gebruik van IDS/IPS.
- C.06 richt zich op het tijdig signaleren van aanvallen.
- C.07 richt zich op periodieke analyse van de logging.

Hoewel deze richtlijn een brede reikwijdte heeft, is zij - in overleg met Logius – ingeperkt tot het detecteren van aanvallen met detectiesystemen in de webapplicatie-infrastructuur. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Het definiëren van alarm situaties en drempelwaarden.
- Het configureren van de alarm situaties en drempelwaarden in het IDS/IPS en het genereren van de bijbehorende alerts.
- De inbedding van alert afhandeling in het incidentenbeheerproces inclusief escalatieprocedure.

### Testaanpak

- Inspectie van de Use Cases en drempelwaarden.
- Inspectie van alerts en de opvolging daarvan.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aandachtspunten

- Controleer of alarmen en drempelwaarden zijn ingericht voor relevante cloudbronnen, zoals WAF, DDoS, IAM, netwerk, compute, Kubernetes, storage, databases, key management en CI/CD.
- Stel vast dat (cloud) security alerts en provider-detecties worden doorgestuurd naar het incidentenproces of SIEM/SOC en dat de opvolging aantoonbaar is.

### 3.6.4 C.07 – Monitoring logging en detectie

#### Beveiligingsrichtlijn

De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.

#### Doelstelling

Tijdig inzetten van correctieve maatregelen en informatie verschaffen over activiteiten van gebruikers en beheerders van de ICT-diensten en de status van de componenten waarmee deze worden voortgebracht.

#### Type

Infrastructuur, Proces

#### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: in scope voor deze norm.

#### Betrokken rol(len)

- Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.

#### Scope

- De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie, zie ook C.06.

#### Diepgang

Opzet, bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen.

#### Nadere toelichting

Beveiligingsrichtlijnen NW.04, C.06 en C.07 hangen nauw met elkaar samen:

- U/NW.04 richt zich op de implementatie en het gebruik van IDS/IPS.
- C.06 richt zich op het tijdig signaleren van aanvallen.
- C.07 richt zich op periodieke analyse van de logging.

De logging- en detectie-informatie en de conditie van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd. Aandachtpunten hierbij zijn:

- Procedurebeschrijving met daarin beschreven op welke wijze en wanneer controles op logging moeten plaatsvinden en hoe taken op dit gebied belegd zijn.
- Het uitvoeren van periodieke controles op: wijzigingen aan de configuratie van webapplicaties; optreden van verdachte gebeurtenissen en eventuele schendingen van de beveiligingseisen; ongeautoriseerde toegang tot en wijzigingen/verwijderen van logbestanden; toegangslogs.
- Periodieke analyse op ongebruikelijke situaties (incidenten) die de werking van webapplicaties kunnen beïnvloeden.
- Periodieke rapportage van de geanalyseerde en beoordeelde gelogde gegevens aan de systeemeigenaren en/of aan het management.
- Opvolging van bevindingen naar aanleiding van de analyse.

### Testaanpak

- Inspectie van de procedurebeschrijving met betrekking tot de logging.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aanvullend voor werking

**Leeswijzer:** deze norm wordt ook op werking getoetst. De hieronder opgenomen werkzaamheden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke testaanpak en zijn bedoeld om de werkingstoets herkenbaar te maken; de inhoudelijke auditbenadering wijzigt hierdoor niet.

- Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van het bewakings-, analyse-, rapportage- en follow-up-proces en beheersingsmaatregelen rondom de registraties en alarmeringen.
- Selecteer conform de tabel omvang deelwaarnemingen het juiste aantal registraties en alarmeringen (die in de controleperiode zijn geregistreerd) en inspecteer deze op naleving van het bewakings-, analyse-, rapportage- en follow-up-proces.

### Aandachtspunten

- Stel vast dat logging centraal wordt verzameld, beschermd tegen ongeautoriseerde wijziging/verwijdering, voldoende lang wordt bewaard en periodiek wordt geanalyseerd voor de DigiD-scope.

### Verwijzingen

- Voor het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen wordt verwezen naar Bijlage 4.

## 3.6.5 C.08 – Wijzigingsbeheer

### Beveiligingsrichtlijn

Wijzigingsbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.

### Doelstelling

Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking van ICT-voorziening wordt gegarandeerd.

### Type

Applicatie, Infrastructuur, Proces

### Toetsingsniveau

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: in scope voor deze norm.

### Betrokken rol(len)

- Applicatie-, hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity provider.
- Dienstverlener van DigiD aansluiting.

### Scope

- De DigiD webapplicatie en de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.

### Diepgang

Opzet, bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

De focus ligt op het vaststellen dat het proces wijzigingsbeheer zodanig is opgezet en geïmplementeerd dat alle wijzigingen altijd eerst worden getest voordat deze in productie worden genomen en via wijzigingsbeheer worden doorgevoerd.

In sommige gevallen kunnen formulieren worden gebouwd die beveiligingsrisico's introduceren en valt wijzigingenbeheer met betrekking tot formulieren wel in scope van de DigiD-assessment. Is dit niet het geval dan valt wijzigingenbeheer met betrekking tot formulieren niet in scope. Welke specifieke situatie zich voordoet hangt af van de applicatie (formulierengenerator) en de wijze waarop deze wordt gebruikt. Het is aan de IT-auditor om te bepalen of er aanleiding is om wijzigingenbeheer ten aanzien van de formulieren in de DigiD-scope op te nemen. Ingeval van SaaS-toepassingen ligt de verantwoordelijkheid voor het testen van wijzigingen aan de applicatie doorgaans bij de leverancier en/of gebruikersgroep.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Wijzigingsbeheer procedure, waarbij zo nodig onderscheid wordt gemaakt tussen wijzigingen op de applicatie, de servers en de netwerkcomponenten.
- Het inrichten van een OTAP-omgeving zodat wijzigingen eerst in een testomgeving worden getest voordat zij in productie kunnen worden genomen (n.b. voor netwerkwijzigingen is een testomgeving vaak niet mogelijk).
- Het hanteren van een testscript en de vastlegging van de testresultaten.
- Een formele acceptatie voor het in productie nemen van de wijziging.
- Het beperken van het aantal personen die wijzigingen in productie kunnen nemen.
- Bij het uitbrengen van een nieuwe release van de applicatie of een grote upgrade van het onderliggende platform moet, bij voorkeur door middel van een penetratietest, worden onderzocht of er geen nieuwe kwetsbaarheden zijn geïntroduceerd.

### Testaanpak

- Inspecteer de wijzigingsprocedure en de inrichting van de OTAP-omgeving.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aanvullend voor werking

**Leeswijzer:** deze norm wordt ook op werking getoetst. De hieronder opgenomen werkzaamheden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke testaanpak en zijn bedoeld om de werkingstoets herkenbaar te maken; de inhoudelijke auditbenadering wijzigt hierdoor niet.

- Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van de beheersingsmaatregelen rondom wijzigingenbeheer.
- Bepaal hoeveel wijzigingen hebben plaatsgevonden gedurende de controleperiode en selecteer conform de tabel in steekproefomvang het juiste aantal samples uit de registratie van wijzigingen. Zorg hierbij voor voldoende spreiding over de verschillende soorten wijzigingen standaard/maatwerk/applicatie/infrastructuur). Inspecteer de geselecteerde wijzigingen en de daaraan gerelateerde documentatie op naleving van de wijzigingsbeheer procedure.

#### **Non-occurrence (voor het onderdeel inspecteren van een doorgevoerde wijziging)**

- Non-occurrence dient te worden opgenomen in het rapport conform instructies in deze handreiking en rapportagetemplates.

#### **Aandachtspunten**

- Controleer dat wijzigingen in Infrastructure as Code, pipelineconfiguraties, cloudconfiguraties, container images, Kubernetes manifests, WAF-regels, netwerkregels en managed service settings onder wijzigingsbeheer vallen.
- Stel vast dat approvals, testen, deployment logs en eventuele rollback-mogelijkheden aantoonbaar zijn en dat productie-deployments aansluiten op goedgekeurde wijzigingen.

#### **Verwijzingen**

- Voor het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen wordt verwezen naar Bijlage 4.
- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

### **3.6.6 C.09 – Patchmanagement**

#### **Beveiligingsrichtlijn**

Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.

#### **Doelstelling**

Zeker stellen dat technische en software kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd.

#### **Type**

Applicatie, Infrastructuur, Proces

#### **Toetsingsniveau**

- Opzet: in scope.
- Bestaan: in scope.
- Werking: in scope voor deze norm.

#### **Betrokken rol(len)**

- Applicatie-, Hosting- of SaaS-leverancier.
- Identity Provider.

### Scope

- Hypervisor (VM Ware, etc.).
- Operating system (Windows, etc.).
- ~~Databases.~~
- Netwerk componenten.
- Firewall.
- Webapplicatie en daarvoor benodigde software componenten.
- Software dependencies, waaronder JavaScript-bibliotheken, server-side packages, frameworks, runtime-componenten en overige third-party libraries die onderdeel zijn van de webapplicatie of daarvoor benodigde softwarecomponenten.
- PaaS-software en andere door derden geleverde platformcomponenten die binnen de DigiD-scope worden gebruikt.
- Bij containerization vallen ook de container host, de orchestrator/cluster-nodes en de base images/container images van de containers onder de scope van patchmanagement.
- Bij cloud-based Kubernetes valt ook de door de cloudprovider aangeboden Kubernetes-versie onder de scope. De gebruikte versie moet ten minste een actief ondersteunde versie zijn.

### Diepgang

Opzet, bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen.

### Nadere toelichting

De focus is op het patching proces. Dit proces kan gedifferentieerd zijn naar bijvoorbeeld het OS, DBMS en netwerk. Applicaties en systemen dienen periodiek gepatcht te worden. Een maandelijks patching cyclus is aanvaardbaar tenzij er security alerts zijn. Voor internet facing systemen dienen de laatste stabiele beveiligingspatches te zijn geïnstalleerd.

Bij Infrastructure as Code is patchmanagement niet beperkt tot het maandelijks actualiseren van code, modules of base-image verwijzingen. De geactualiseerde configuraties en images moeten ook aantoonbaar naar productie zijn gedeployed voor alle relevante containers, workloads en omgevingen binnen de DigiD-scope.

Voor container images omvat patchmanagement in ieder geval het tijdig bijwerken van base images en relevante dependencies, het rebuilden en scannen van images, het deployen van de bijgewerkte images naar productie en het vastleggen van gebruikte tags, digests of image-versies.

Patchmanagement omvat ook het actualiseren van software-dependencies, waaronder JavaScript-bibliotheken, server-side packages, frameworks, runtime-componenten en overige third-party libraries. Deze dependencies dienen tijdig te worden bijgewerkt naar de laatste beschikbare versies en bij bekende kwetsbaarheden onderdeel vormen van kwetsbaarheden beheer (zie C.03).

Wanneer gebruik wordt gemaakt van PaaS-software of andere platformsoftware van derden binnen de DigiD-scope, dient ook deze software geen verouderde of kwetsbare componenten te bevatten. De DigiD-dienstverlener blijft verantwoordelijk om de platformleverancier te verzoeken de betreffende software of componenten te actualiseren.

Indien actualisatie door de platformleverancier objectief niet mogelijk is, kan worden volstaan met een schriftelijke verklaring van de platformleverancier waaruit blijkt dat de aangetroffen kwetsbaarheid niet exploiteerbaar is binnen de betreffende dienstverlening, configuratie en context van het object van onderzoek.

Mocht om objectief aantoonbare technische redenen het tijdig doorvoeren van een securitypatch niet mogelijk zijn, dan dienen door de organisatie passende mitigerende maatregelen te zijn ingericht, zoals bijvoorbeeld extra monitoring en analyse op kwetsbaarheden.

De IT-auditor stelt vast of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de technische reden voor het niet kunnen doorvoeren van beveiligingspatches is met rationele argumenten onderbouwd;
- er zijn passende mitigerende maatregelen genomen tot het moment waarop patching van alle componenten wel mogelijk is;
- de organisatie heeft een verbeterplan opgesteld waarin staat beschreven hoe en wanneer de organisatie zorgt dat alle componenten voorzien kunnen worden van patches.

Als dit het geval is beoordeelt de IT-auditor de norm als 'voldoet niet' en neemt in paragraaf 1.1 'Onze oordelen met beperking' bij C.09 een verwijzing op naar de corresponderende tekst in paragraaf 1.2 'De basis voor onze oordelen met beperking' en geeft daar een toelichting, door middel van het opnemen van de volgende tekst:

T.a.v. norm C.09 merken we op dat <AANTAL> van de componenten van de applicatie niet beschikt over de laatste ondersteunde security patch, waarbij naar het oordeel van de IT-auditor de kwetsbaarheden afdoende zijn beperkt en de organisatie een ter zake doend verbeterplan heeft opgesteld. Alle andere componenten zijn wel voorzien van de laatste ondersteunde security patch. Voor nadere informatie kan Logius zich wenden tot de IT-auditor.

Note: Details over de kwetsbaarheden worden niet in paragraaf 1.2 vermeld.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Het beschrijven van patchmanagementbeleid waarin is aangegeven hoe de organisatie omgaat met updates: hoe snel implementeert de organisatie een kritieke patch en welke stadia moet de patch doorlopen.
- Registratie van patches met vastlegging of de patches niet, wel of versneld worden doorgevoerd.
- Het tijdig doorvoeren van patches.
- Het tijdig bijwerken van software-dependencies, waaronder JavaScript-bibliotheken en overige third-party libraries, naar de laatste beschikbare versies.
- Het aantoonbaar beoordelen en opvolgen van kwetsbaarheden in PaaS-software of andere platformsoftware van derden, inclusief verzoeken aan de platformleverancier tot actualisatie of een verklaring dat de kwetsbaarheid niet exploiteerbaar is.

### Testaanpak

- Inspectie van het patchmanagementbeleid.
- Inspectie van de registratie van patches.
- Stel vast dat het patchmanagementbeleid conform de beschreven periodiciteit wordt uitgevoerd.
- Inspecteer de uitkomsten van de penetratietest op de aanwezigheid van (bekende) beveiligingsissues waarvoor een patch beschikbaar is.
- Interview de verantwoordelijke functionarissen.

### Aanvullend voor werking

**Leeswijzer:** deze norm wordt ook op werking getoetst. De hieronder opgenomen werkzaamheden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke testaanpak en zijn bedoeld om de werkingstoets herkenbaar te maken; de inhoudelijke auditbenadering wijzigt hierdoor niet.

- Inspecteer of in de organisatie gedurende de gehele controleperiode verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden op het naleven van de beheersingsmaatregelen rondom het patchmanagement.
- Selecteer conform de tabel omvang deelwaarnemingen het juiste aantal patchacties (verzameling patches die in een keer is doorgevoerd) en inspecteer deze op naleving van het patchmanagementbeleid en -proces.

### Aandachtspunten

- Controleer bij cloudomgevingen welke patchverantwoordelijkheid bij de auditee ligt en welke bij de cloud- of SaaS-leverancier ligt. Betrek hierbij shared responsibility, managed service versies, host/agent patching, container base images, Kubernetes-versies, dependencies en CI/CD-images.
- Stel vast dat geactualiseerde base images, container images en IaC-configuraties niet alleen in repositories zijn bijgewerkt, maar ook aantoonbaar zijn uitgerold naar productie voor de relevante workloads binnen de DigiD-scope.
- Betrek Software Composition Analysis (SCA), dependency scanning en/of vergelijkbare kwetsbaarheidsscans in CI/CD-platformen bij de beoordeling van dependencies. Voorbeelden zijn package-lock-, yarn.lock-, pom.xml-, requirements.txt-, go.mod- of vergelijkbare manifestbestanden en de daaruit opgebouwde artefacten.
- Controleer bij PaaS- en managed platformdiensten of de door de dienstverlener gebruikte platformcomponenten geen verouderde of kwetsbare software bevatten. Indien de dienstverlener de componenten niet zelf kan actualiseren, dient te worden vastgesteld dat de platformleverancier is verzocht dit te doen of dat een verklaring aanwezig is dat de kwetsbaarheid binnen de gebruikte dienstverlening niet exploiteerbaar is.

### Verwijzingen

- Voor het bepalen van de omvang van deelwaarnemingen wordt verwezen naar Bijlage 4.
- Voor het uitvoeren en beoordelen van penetratietesten wordt verwezen naar Bijlage 6.

## Bijlage 4 - Tabel omvang deelwaarnemingen

---

NOREA heeft op moment van uitbrengen van deze Handreiking geen algemeen toepasbare methodiek voor het bepalen van de omvang van de deelwaarnemingen bij de toetsing van werking. Onderstaande tabel is ter handreiking. Gebruik van andere methoden is toegestaan, mits daar een rationele argumentatie bij gegeven wordt (comply-or-explain). Ondanks dat processen homogeen van aard kunnen zijn over meerdere DigiD-aansluitingen c.q. applicaties is het uitgangspunt om per assurance-onderzoek (per DigiD-aansluiting) onderstaande omvang te hanteren.

Bij het toetsen van de werking bij de dienstverlener of de serviceorganisaties steunt de IT-auditor op uitgevoerde verbijzonderde interne controles op de beheersingsmaatregelen gedurende de gehele controleperiode. De IT-auditor toetst de werking van de beheersingsmaatregelen over een **periode van 6 aaneengesloten maanden**. De populatie van de te onderzoeken aspecten (c.q. deelwaarneming) is daarmee beperkt tot de occurrences binnen de periode van 6 maanden.

Factoren die van invloed zijn op het auditrisico, en daarmee op de omvang van de waarnemingen, zijn onder meer:

- Bevindingen uit het verleden
- Wijzigingen in de uitvoering van de interne controle-activiteiten (o.a. personele wijzigingen)
- Veranderingen in de design van de control
- Zwakke controle omgeving (1e-, 2e- en/of 3e-lijnscontrole)

| Sampling o.b.v. Frequentie van de beheersingsmaatregel |                                            | Minimale omvang van de te verrichten deelwaarnemingen bij een lager auditrisico | Minimale omvang van te verrichten deelwaarnemingen bij een hoger auditrisico |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Frequentie op jaarbasis                                | Aantal occurrences in de onderzoeksperiode |                                                                                 |                                                                              |
| Jaarlijks                                              | of 1 occurrence                            | 1                                                                               | 1                                                                            |
| Eens per kwartaal                                      | of 2–4 occurrences                         | 2                                                                               | 2                                                                            |
| Eens per maand                                         | of 5–12 occurrences                        | 2                                                                               | 3                                                                            |
| Eens per week                                          | of 13–52 occurrences                       | 5                                                                               | 8                                                                            |
| Dagelijks                                              | of 53–249 occurrences                      | 15                                                                              | 25                                                                           |
| Meer dan dagelijks (recurring)                         | ≥ 250 occurrences                          | 25                                                                              | 40                                                                           |

Context bij voorgaande tabel

Voor de periodiciteit jaarlijks, eens per kwartaal, eens per maand, eens per week en dagelijks wordt een niet-statistische steekproef (deelwaarneming) gehanteerd<sup>14</sup>.

Algemeen uitgangspunt voor de oordeelsvorming bij geconstateerde afwijkingen: Er wordt vanuit gegaan dat in de 1<sup>e</sup>-, 2<sup>e</sup>- (en eventueel 3<sup>e</sup>-) lijns controle eventuele fouten reeds gedetecteerd en gecorrigeerd zijn. Indien de IT-auditor een afwijking heeft gevonden waarvoor de auditee al compenserende maatregel(en) heeft getroffen dient dit in de rapportage te worden opgenomen als ‘Voldoet met compenserende maatregel’<sup>15</sup>. Indien een (of meerdere) fout(en) worden gevonden die door de auditee niet zijn opgemerkt en gecorrigeerd leidt binnen de binaire oordeelsmethodiek (Voldoet / Voldoet niet) tot ‘Voldoet niet’. De mate waarin een maatregel afdoende een fout compenseert is ter beoordeling van de IT-auditor.

---

<sup>14</sup> Zie voor een uitleg van een statistische en niet-statistische steekproef Controle Standaard 530 van de NBA.

<sup>15</sup> Gebruik van Voldoet met compenserende maatregelen is alleen toegestaan voor normen die op de werking worden getoetst.

## Bijlage 5 – Aanvullende Guidance bij het Meervoudig Assessment (MA)

De in deze bijlage beschreven testaanpak maakt het mogelijk om een DigiD Meervoudig assessment MA uit te voeren. Het merendeel van de testaanpak is gelijk aan die van een regulier DigiD Assessment. Alleen voor de normen B.01, B.05, U/TV.01, U/WA.05, U/NW.06 en C.08 is de reguliere DigiD testaanpak aangevuld op basis van de uitgangspunten van Logius voor een DigiD Meervoudig Assessment MA.

Deze bijlage 4 bevat uitsluitend de aanvullende testaanpak m.b.t. het DigiD Meervoudig Assessment MA. Hieruit volgt dat de IT-auditor bij het uitvoeren van een DigiD assessment MA zowel de in Bijlage 3 als de in Bijlage 4 beschreven nadere toelichting en testaanpak dient te volgen.

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type       | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B.01                                                             | <p>De organisatie formuleert een informatie-beveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatie-gerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het zorgen voor specifieke management aandacht in het beveiligingsproces voor de webapplicaties van de organisatie.</p> | Governance | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li></ul> <p><u>Nadere toelichting:</u><br/>Belangrijk verschil t.o.v. een ‘regulier’ DigiD assessment is dat de LMA kan worden gezien als vertegenwoordiger van de Dienstverleners Meervoudige Assessment (AMA) en dat derhalve het eigenaarschap binnen de organisatie van de LMA zal moeten worden ingericht.</p> <p>Test aanpak:</p> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn | Type | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  |                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel vast dat de LMA het eigenaarschap t.a.v. de DigiD webapplicatie adequaat op een hoog organisatorisch niveau heeft ingericht en dat de eigenaar passende bevoegdheden heeft.</li> <li>• Stel vast dat in het informatiebeveiligingsbeleid, of in een hiervoor apart ontwikkeld beleid, expliciet aandacht is besteed aan het stelsel van beveiligingsmaatregelen t.a.v. webapplicaties en/of de infrastructuur voor de netwerksegmenten met webapplicaties in het algemeen, en DigiD en andere authenticatie- en identificatiediensten in het bijzonder.</li> <li>• Stel vast dat dataclassificatie (zie U/WA.05), toegangsvoorziening (zie U/TV.01) en kwetsbaarhedenbeheer (zie U/PW.07, U/NW.06, C.03 en C.09) zijn geadresseerd en er aandacht is geschonken aan de specifieke rolverdeling tussen LMA en de houder.</li> <li>• Stel vast dat het informatiebeveiligingsbeleid door het verantwoordelijk hoger management van de LMA is vastgesteld en actief wordt uitgedragen, alsmede bekend is bij functionarissen betrokken bij webapplicatie gerelateerde onderwerpen.</li> </ul> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel vast dat zowel het verantwoordelijk hoger management van de LMA als de houder periodiek rapportages ontvangt inzake informatiebeveiliging en indien nodig hierop acteert.</li> <li>• Stel vast dat het informatiebeveiligingsbeleid wordt geüpdatet conform de beleidscyclus van de LMA, doch minimaal eens in de 5 jaar. Bij (tussentijdse) grote wijzigingen dient het informatiebeveiligingsbeleid te worden geactualiseerd.</li> </ul>                                                                                                                         |
| B.05                                                             | <p>In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en –wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het handhaven van het beveiligingsniveau, wanneer de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en/of het beheer van de</p> |      | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li> </ul> <p><u>Nadere Toelichting:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De LMA is door Logius geregistreerd als aanbieder van een Meervoudig Assessment.</li> <li>• Beschrijving van verantwoordelijkheidsverdeling in het contract tussen LMA en houder.</li> <li>• De onder de meervoudig aansluiting geleverde dienstverlening betreft, conform de eisen van Logius, een SaaS-oplossing waarbij de houders van DigiD aansluitingen als afnemer van de dienst een</li> </ul> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                   | Type | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | webapplicatie is uitbesteed aan een andere organisatie. |      | <p>voldoende homogene doelgroep vormen die onder een gelijke wettelijke bepaling gerechtigd zijn het BSN te verwerken. Initieel stelt Logius dit vast als onderdeel van de accreditatie. Tijdens de DigiD assessment toont de LMA aan de IT-auditor aan dat de dienstverlening nog steeds aan de uitgangspunten voor een Meervoudig Assessment voldoet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bepaling in contract dat een houder wordt afgesloten van de dienstverlening door de LMA als deze de noodzakelijke beheersingsmaatregelen t.b.v. het DigiD assessment niet naleeft.</li> <li>• De houder accepteert de gegevensclassificatie zoals opgesteld door de LMA.</li> <li>• De LMA verantwoordt zich jaarlijks schriftelijk aan de houders over (veranderingen in) gegevensclassificatie en de naleving van gerelateerde maatregelen.</li> </ul> <p><u>Testaanpak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek onder nadere toelichting genoemde aanvullende punten.</li> </ul> <p><u>Non-occurrence:</u></p> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type                                            | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | <p>(voor het onderdeel schriftelijke verantwoording gegevensclassificatie door LMA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T.a.v. schriftelijke verantwoording gegevensclassificatie door LMA aan houders kan bij het initiële assessment de situatie zich voordoen dat verantwoording nog niet heeft plaatsgevonden, terwijl dit contractueel wel is overeengekomen. In dit geval kan indien de opzet voldoet aan de norm een non occurrence worden gemeld via een opmerking in de toelichtende paragraaf zoals beschreven onder ‘Context en toelichting’.</li> </ul> |
| U/TV.01                                                          | <p>De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.</p> <p>Doelstelling:</p> | <p>Applicatie<br/>Infrastructuur<br/>Proces</p> | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li> </ul> <p><u>Nadere toelichting:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indien houders toegang hebben tot de applicatie zijn onderstaande zaken van toepassing.</li> <li>Houders hebben uitsluitend op applicatieniveau toegang tot data.</li> <li>Wachtwoordinstellingen worden centraal door de LMA beheerd voor de SaaS-oplossing als geheel en hebben voldoende sterke instellingen. Wijzigingen in</li> </ul>                            |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                             | Type | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit. |      | <p>deze instellingen worden vastgelegd in een audittrail (bewaartermijn 7 jaar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor houders wordt het toekennen, controleren en intrekken van autorisaties binnen de applicatie ondersteund en hiervan is een audittrail aanwezig (bewaartermijn 7 jaar). Dit is alleen van toepassing als een houder vanuit functionaliteit toegang heeft tot de applicatie, bijvoorbeeld om mee te kunnen kijken met een burger.</li> <li>• Per houder wordt door een ‘power user’ een aantoonbare controle op joiners/movers/leavers verplicht 3-maandelijks uitgevoerd als onderdeel van de functionaliteit van de applicatie. Ook hiervan wordt een audit trail bijgehouden. Een kwaliteitsfunctionaris van de LMA bewaakt dit proces. Eventueel kan de LMA er voor kiezen een houder te blokkeren zolang deze verplichte controle niet is uitgevoerd. Voor het assessment is per jaar een samenvattende rapportage beschikbaar.</li> <li>• Technische maatregelen zijn ingericht t.b.v. het correcte gebruik van gebruikersaccounts van de houder: automatisch blokkeren van gebruikersaccounts na 6 weken niet gebruik en</li> </ul> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                   | Type                                            | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | blokkade van gebruik van een gebruikersaccount door meerdere personen voor zover dit laatste technisch mogelijk is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U/WA.05                                                          | <p>De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Gegevens in opslag en transport beschermen tegen ongeautoriseerde kennisname en manipulatie</p> | <p>Applicatie<br/>Infrastructuur<br/>Proces</p> | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li> </ul> <p><u>Nadere toelichting:</u><br/>In afwijking van een regulier assessment waarbij de houder van de DigiD aansluiting op basis van een risicoanalyse een gegevensclassificatie uitvoert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De LMA onderhoudt jaarlijks een schriftelijke classificatie van de gegevens. Aan deze classificatie ligt een risicoanalyse en ‘legal opinion’ van een ter zake kundige medewerker ten grondslag. De wettelijke bepaling op basis waarvan de houders gerechtigd zijn het BSN te verwerken vormt bij deze ‘legal opinion’ het uitgangspunt.</li> </ul> <p><u>Testaanpak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek onder nadere toelichting genoemde aanvullende punten.</li> </ul> |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                      | Type                                   | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U/NW.06                                                          | <p>Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Beperken van het netwerkverkeer tot hetgeen noodzakelijk is voor het correct functioneren van de geleverde ICT-diensten.</p> | Infrastructuur<br>Proces               | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li> </ul> <p><u>Nadere toelichting:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De LMA heeft een monitoringsoplossing ingericht waarmee maandelijks wordt vastgesteld dat voor de domeinnamen van alle houders DNSSEC correct is geconfigureerd. In geval een nieuwe houder aan het Meervoudig Assessment wordt toegevoegd zal deze controle direct plaatsvinden. Hierna gaat deze mee in de maandelijkse cyclus.</li> <li>Voor het DigiD assessment is jaarlijks een rapportage beschikbaar met de data van de monitoringsoplossing.</li> </ul> <p><u>Testaanpak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek onder nadere toelichting genoemde aanvullende punten.</li> </ul> |
| C.08                                                             | <p>Wijzigingsbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.</p>                                                    | Applicatie<br>Infrastructuur<br>Proces | <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leverancier Meervoudig Assessment (LMA).</li> </ul> <p><u>Nadere toelichting:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Bijlage 4 – Aanvullende Guidance bij Meervoudige Assessment (MA) |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref                                                              | Beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                    | Type | Handreiking voor de IT-auditor (aanvullende toelichting en testaanpak Meervoudig Assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                  | <p>Doelstelling:</p> <p>Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking van ICT-voorziening wordt gegarandeerd.</p> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>De houders hebben op operationeel en tactisch niveau geen betrokkenheid bij het wijzigingenproces. Dit sluit niet uit dat er een vertegenwoordigende groep van houders is die bijvoorbeeld met de leverancier de doorontwikkeling van de applicatie bespreekt.</li> </ul> <p><u>Testaanpak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek onder nadere toelichting genoemde aanvullende punten.</li> </ul> |

## Bijlage 6 – Toetsingscriteria penetratietesten

---

In deze bijlage zijn de (procesmatig, organisatorisch en inhoudelijk) te stellen kwaliteitseisen aan de DigiD penetratietest beschreven.

### Algemeen

Het uitvoeren van penetratietest wordt in norm C.04 verplicht gesteld (*Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope)*).

Naast het voldoen aan norm C.04 wordt een penetratietest vaak ook gebruikt om vast te stellen of aan andere DigiD normen wordt voldaan. Te denken valt hierbij aan:

- U/WA.03** De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
- U/WA.04** De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
- U/WA.05** De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacy bevorderende en cryptografische technieken.
- U/PW.02** De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
- U/PW.03** De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
- U/PW.07** Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.

- U/NW.06** Voor het configureren van netwerken is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
- C.09** Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.

Voor wat betreft de penetratietest (pentest) zijn er twee varianten:

1. De pentest wordt uitgevoerd als een mogelijk controlemiddel van de IT-auditor en onder diens verantwoordelijkheid. In dit geval dienen de pentest, de documentatie en de rapportage aan de kwaliteitsstandaarden van NOREA te voldoen omdat de pentester immers deelneemt aan het controleteam en de bevindingen worden gebruikt voor de beoordeling en conclusies ten aanzien van bepaalde DigiD normen.
2. De pentest wordt uitgevoerd op verzoek van de klant, als controlemiddel van de klant (in lijn met 3000A), mede bedoeld om te voldoen aan norm C.04. In dit geval hoeft de pentest, de documentatie en de rapportage alleen te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van NOREA en de in deze bijlage beschreven Toetsingscriteria penetratietesten in de gevallen dat de IT-auditor deze pentest gebruikt voor zijn bevindingen. Als deze pentest ‘alleen’ in het licht van C.04 is uitgevoerd, dient de IT-auditor deze te beoordelen op basis van de in norm C.04 beschreven criteria en testaanpak.

In alle gevallen waarin de pentest wordt gebruikt voor de beoordeling en conclusies ten aanzien van bepaalde DigiD normen, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- Er dient zowel bewijs te worden verzameld en gedocumenteerd over de normelementen die niet voldoen, als over de normelementen die wel voldoen.
- Ten behoeve van de navolgbaarheid dient het pentestrapport beschrijvingen te bevatten met betrekking tot de gehanteerde scope, de uitgevoerde testen, testmethodieken en de gebruikte tooling.

- Doordat de IT-auditor een uitspraak doet over de productieomgeving, is het noodzakelijk dat belangrijke onderdelen van de pentest zijn gericht op deze omgeving. Indien dat niet mogelijk is, dient de IT-auditor de bevindingen die gedaan zijn in de geteste omgeving te verifiëren op de productieomgeving door de volgende zaken te vergelijken:
  - versie nummer van de software;
  - SSL configuratie van de webserver;
  - security-headers hoofdpagina (voor DigiD-inlog);
  - indien gebruik gemaakt wordt van containerization (docker): evidence van de versienummers van de containers;
  - indien gebruik gemaakt wordt van een deployment-straat: evidence van de deployments naar acceptatie en productie.

### Organisatorisch

- De pentester is onafhankelijk ten opzichte van het te onderzoeken object.
- De pentester heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van pentesten, bij voorkeur met pentesten i.h.k.v. DigiD.
- Opdrachtgever ondertekent een zgn. ‘instemmings- en vrijwaringsverklaring’ (denk hierbij ook aan evt. betrokken derden zoals hosting partij).
- Beschikbaarheid van pentesters en beheerders bij de onderzochte organisatie wordt overeengekomen.
- Afspraken worden gemaakt over communicatie tussen pentesters en contactpersonen bij de opdrachtgevende organisatie.
- Doorlooptijd en budget wordt overeengekomen.

### Scope en normstelling

- Vastgesteld object van het onderzoek relevant voor DigiD.
- Vastgesteld normenkader (DigiD-subset uit de NCSC normen, eventueel aangevuld met OWASP top 10, WASC criteria, GHDB en leveranciers-specifieke normen en baselines).
- Voor DigiD audit is een greybox benadering voldoende.

- Vaststellen met welke functionele scope de volledige technische oplossing wordt afgedekt (bijvoorbeeld een selectie van formulieren waarmee alle componenten worden geraakt), waarbij wordt aangetoond dat de technische oplossing adequaat wordt getest).
- Maatwerk formulieren die niet op basis standaard configuratie functionaliteit zijn ontwikkeld altijd testen.
- Indien standaardformulieren worden gebruikt, waarbij alleen functionele aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, kan volstaan worden met vaststellen van de betrouwbare werking van de formulierengenerator (o.b.v. het assurance-rapport van de serviceorganisatie).

### **Verkenningfase (vaststellen ingangscriteria)**

- Inventarisatie gebruikte (webfacing) infrastructuur, applicaties, componenten, e.d..
- Opdrachtgever toont aan dat de technische inrichting van testomgeving gelijk is aan productie omgeving.
- Testomgevingen met representatieve testgegevens zijn beschikbaar.
- DigiD testaccounts zijn beschikbaar en gekoppeld aan testgegevens, evt. gekoppeld aan mobiele nummers pentesters.
- Pentester(s) zijn bekend met de werking van de applicatie.
- Contactpersonen bij de opdrachtgever zijn bekend met de werking van de applicatie.

### **Initiële kwetsbaarheden analyse**

- Fingerprinting van het object: vaststellen gebruikte merken en versies.
- Inventariseren bekende kwetsbaarheden op basis van publicaties van leveranciers en openbare cybersecurity bronnen.
- Selectie van tests voor aantonen van de mogelijke kwetsbaarheden.

### **Geautomatiseerde tests (dynamisch testen)**

- Keuze geschikte pentest tools en hun dekkingsgraad van het te testen object (niet iedere pentest tool ondersteunt alle technologieën, denk aan AJAX, Silverlight, Java en dergelijke).
- Inzicht in het deel van de norm dat door de tool(s) wordt afgedekt en welk deel afzonderlijk (handmatig) zal moeten worden getest.

- Doorlopende bewaking door de pentester tijdens de uitvoering om schade te voorkomen, bij voorkeur automatisch afbreken van geautomatiseerde testen bij foutmeldingen waaruit een kritiek probleem blijkt.

### Handmatige tests

- Adequate expertise van de pentester(s), eventueel aanwezige certificeringen ter onderbouwing; aantoonbare kennis/ervaring met gebruikte technologieën.
- Technische details van gecontroleerde SSL-certificaten en SSL-versleutelde verbindingen.
- Details van gecontroleerde cookies en volledige dekking tijdens de testen.
- Alle bevindingen uit de geautomatiseerde testen zijn handmatig geverifieerd.
- Op basis van bevindingen uit de geautomatiseerde testen zijn handmatige vervolgtesten uitgevoerd.
- Kwetsbaarheden in functionele flows zijn handmatig onderzocht, bijvoorbeeld manipulatie van velden bij meerstaps-formulieren.

### Optioneel: Code review (statisch testen) afhankelijk van de norm

- In principe kunnen alle normen getest worden op basis van het bepalen van het gedrag van de applicatie. Bij twijfel over het gedrag alsnog een code review uitvoeren.
- Dekkingsgraad van de review bepalen.
- Aantoonbare ervaring van de pentester(s) met de programmeertaal en omgeving, eventueel beschikbare certificeringen ter onderbouwing.
- Bij gebruik van tools voor statische testen: dekkingsgraad ten opzichte van de norm.

### Rapportage

- Conceptrapportage
  - Classificatie van de rapportage conform DigiD norm, beleid opdrachtgever en IT-auditor en eventueel naar publieke standaarden.
  - Beschrijving object van het onderzoek: webfacing infrastructuur, servers, verbindingen.

- Indien van toepassing: overzicht van onderdelen die niet of onvoldoende getest konden worden.
- Overzicht afwijkingen ten opzichte van de norm met bijbehorende mate van risico obv norm en na risicoanalyse.
- Overzicht en details resultaten en afwijkingen per onderdeel uit de norm.
- Proof of Concepts of details in rapportage waarmee de bevinding kan worden gereproduceerd.
- Concrete aanbevelingen per bevinding.
- Overzicht van de gebruikte pentest tools.
- Afstemming met IT-auditor
  - Versleuteld, beveiligde uitwisseling met de IT-auditor.
  - Controle op volledigheid en consistentie.
  - Controle of met de verkregen diepgang tijdens de testen de norm is afgedekt.
- Melden kritieke bevindingen aan opdrachtgever indien deze naar verwachting in een productieomgeving aanwezig zijn.
  - In overleg met de IT-auditor melden.
  - Proof of Concept of stappen om te reproduceren.
  - Versleutelde, beveiligde uitwisseling details van de kwetsbaarheid.
- Afstemming met opdrachtgever
  - Versleuteld, beveiligde uitwisseling met de IT-auditor.
  - Afstemming over planning van oplossing en hertesten van bevindingen.
- Definitieve rapportage
  - Versleuteld, beveiligde uitwisseling met de opdrachtgever.
  - Bevindingen waarvoor een hertest is uitgevoerd zijn als zodanig opgenomen in het rapport met de uitkomst van de hertest (t.b.v. traceerbaarheid).
- Archiveren rapportage
  - Indien van toepassing: archivering in een afgeschermd omgeving met passende beveiligingsmaatregelen.

## Periodiciteit

- Alleen een pentest laten uitvoeren ten tijde van de DigiD audit is de ondergrens. De voorkeur heeft het dit twee- of meerdere keren per jaar te laten doen, zodat ingespeeld kan worden op nieuwe bedreigingen.
- Bij het uitbrengen van een nieuwe release van de applicatie of een grote upgrade van het onderliggende platform is het aanbevolen om een pentest te laten uitvoeren.


## Bijlage 7 – Beslismodel en nadere duiding van de scope omschrijving

---

### Begrippenkader

De volgende begrippen worden gebruikt in de scope-omschrijving en het beslismodel:

| Begrip                 | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie             | De software waarmee de burger zich met DigiD authenticiseert om vervolgens zijn (persoons)gegevens te verwerken: webapplicatie, mobiele app, API's en achterliggende (micro)services. Functioneel één geheel, ongeacht de technische opbouw. |
| Gebruikersreis         | Het pad dat de burger door de applicatie aflegt, vanaf het vroegste van twee startmomenten, 1: gegevens invullen óf 2: vanaf de pagina met de DigiD-knop voor authenticatie, tot en met het beëindigen van de dienst.                        |
| Gebruikersomgeving     | Alle functionaliteit en alle internet-facing onderdelen waarmee de burger tijdens de gebruikersreis kan interacteren.                                                                                                                        |
| Invloedssfeer          | Het geheel van middelen, omgevingen en voorzieningen waarmee de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving kan worden gewijzigd of beïnvloed, of waarmee die mogelijkheid kan worden verkregen.                                          |
| Koppeling / koppelvlak | Elke gegevensstroom van of naar de gebruikersomgeving, respectievelijk het technische raakvlak waarover die gegevensstroom loopt.                                                                                                            |
| Bronstelsysteem        | Systeem dat gegevens levert aan of ontvangt van de gebruikersomgeving, zonder de werking of de inhoud daarvan te kunnen wijzigen of beïnvloeden.                                                                                             |



**Figuur 1 Vereenvoudigde schematische weergave van de scope voor het DigiD-assessment.** Figuur toont een vereenvoudigde schematische weergave van het DigiD-assessment voor de meest gangbare componenten als voorbeeld. De weergave is daarmee niet volledig.

## Beslismodel

Iedere vraag in het beslismodel wordt beantwoord vanuit het burgerperspectief en op functioneel niveau, te beginnen bij vraag 1.

Het beslismodel voor scopebepaling moet toegepast worden. Echter de auditor kan goed onderbouwde redenen opvoeren om de uitkomst niet op te volgen.

Bijvoorbeeld omdat de 5 categorieën niet volledig zijn. Er kunnen zich mogelijk (toekomstige) situaties voordoen die de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving wijzigen of beïnvloeden, maar niet binnen één van de 5 categorieën vallen. De auditor kan het onderdeel dan toch als binnen scope beschouwen.

Omgekeerd is ook mogelijk. De auditor plaatst het onderdeel, in tegenspraak met het beslismodel, buiten scope.

### Opname van onderbouwde afwijking in de rapportage

In het geval van discrepantie op de scopebepaling tussen het beslismodel en het oordeel van de auditor wordt een verklaring opgenomen in de rapportage (zie rapportagetemplate).

### Aanpak voor scopebepaling

Beoordeel één concreet onderdeel, dienst of configuratie. En splits gecombineerde fysieke en logische aspecten in afzonderlijke beoordelingen. Architectuurkeuzes verkleinen de scope niet (Zie paragraaf 1.2.1).

| Nr.        | Vraag                                                                                                                          | Antwoord                                                           | Antwoord                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Start<br>1 | Gebruikersreis — maakt het onderdeel deel uit van de gebruikersreis of is het een internet-facing onderdeel van de applicatie? | <input type="checkbox"/> JA: in scope (gebruikersomgeving) → einde | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar vraag 2               |
| 2          | Invloed — kan het onderdeel de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving wijzigen of beïnvloeden?                         | Beantwoord deze vraag met de categorieën hieronder:                |                                                                 |
|            | Categorie 1 — Uitvoering                                                                                                       | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = JA               | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar de volgende categorie |
|            | Categorie 2 — Uitleverpad                                                                                                      | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = JA               | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar de volgende categorie |
|            | Categorie 3 — Redactie                                                                                                         | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = JA               | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar de volgende categorie |
|            | Categorie 4 — Toegang                                                                                                          | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = JA               | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar de volgende categorie |

| Nr. | Vraag                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                    | Antwoord                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Categorie 5 — Uitsluitend gegevens                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = NEE*                                      | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar de regel hieronder |
|     | Geen van de vijf — kan het onderdeel de werking of de inhoud tóch wijzigen of beïnvloeden, óf kan via dit onderdeel de mogelijkheid daartoe worden verkregen? | <input type="checkbox"/> JA: → antwoord vraag 2 = JA                                        | <input type="checkbox"/> NEE: → antwoord vraag 2 = NEE*      |
|     | <b>Antwoord op vraag 2</b>                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> JA: in scope (invloedssfeer) → einde                               | <input type="checkbox"/> NEE: → door naar vraag 3            |
| 3   | <b>Gegevensstromen — lopen er gegevens van of naar de gebruikersomgeving via dit onderdeel?</b>                                                               | <input type="checkbox"/> JA: in scope (koppelvlak); het onderdeel zelf buiten scope → einde | <input type="checkbox"/> NEE: buiten scope** → einde         |

\* ‘NEE’ op vraag 2 is geen eindpunt: het model gaat door naar vraag 3.

\*\* Ook het koppelvlak valt dan buiten scope.

De omschrijvingen hieronder geven nadere uitleg over de vijf categorieën bij vraag 2 in de tabel.

**1. Uitvoering** Er komt van dit onderdeel iets in de gebruikersomgeving terecht dat daar wordt uitgevoerd of als opmaak wordt verwerkt: applicatiecode, script, sjabloon, stylesheet, container-image of softwarepakket — waaronder HTML of JavaScript dat binnen de gebruikersomgeving wordt uitgevoerd. Een onderdeel dat alleen wijzigingen in tekstopmaak kan uitvoeren valt hier niet onder; zie categorie 5.

**2. Uitleverpad** Het verkeer van of naar de burger loopt door dit onderdeel, of het onderdeel bepaalt langs welke weg de gebruikersomgeving wordt bereikt of vertrouwd. Dit geldt alleen voor een voorziening die de dienstverlener heeft ingezet, gecontracteerd of geconfigureerd en die aan de gebruikersomgeving is toegewezen als logische runtime-, virtualisatie-, netwerk- of beveiligingsfunctie waardoor zij draait, communiceert, wordt ontsloten of beveiligd. Fysieke hardware, faciliteiten en fysieke toegangsbeveiliging zijn buiten scope. Zo'n onderdeel valt onder categorie 5.

**3. Redactie** Het onderdeel bepaalt of wijzigt de inhoud die de gebruikersomgeving uit zichzelf aanbiedt: de teksten, pagina's, sjablonen of instellingen die zij toont (los van een concreet verzoek van een burger). Uitgesloten van deze categorie zijn de onderdelen die alleen wijzigingen in tekstopmaak kunnen uitvoeren; die vallen onder categorie 5. Levert het onderdeel ook een sjabloon of stylesheet, dan valt het ook in categorie 1.

**4. Toegang** Van of via dit onderdeel loopt een account, rol, sleutel, pipeline of herstelpad naar de gebruikersomgeving waarmee die kan worden gewijzigd. Hetzelfde geldt wanneer het onderdeel toegekende logische beheerrechten heeft waarmee applicatiecode, configuratie, deployments, geheimen, sessies, toegangsbeslissingen of logische beveiligingsmaatregelen op de gebruikersomgeving kunnen worden gewijzigd. Een pad of recht dat alleen leest valt niet onder de categorie Toegang.

**5. Uitsluitend gegevens leveren** Dit onderdeel levert uitsluitend functionele gegevens — waarden, geen uitvoerbare code — aan de gebruikersomgeving, ontvangt die daarvan of bewaart die voor haar, via een afgebakende koppeling, zonder uitvoerbare content, sjablonen of stylesheets te leveren, sessies, beheertoegang of beveiliging te bepalen, of logische beheerrechten op de gebruikersomgeving te hebben. Hieronder vallen ook een onderdeel dat alleen wijzigingen in tekstopmaak kan uitvoeren, zoals vet, cursief of een kopniveau, en een onderdeel dat uitsluitend tot de fysieke laag behoort — hardware, faciliteiten of fysieke toegangsbeveiliging. Dat de burger gegevens uit een systeem ziet, maakt dat systeem niet automatisch onderdeel van de burgerreis. Deze categorie geldt alleen wanneer via het onderdeel niet de mogelijkheid kan worden verkregen om de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving te wijzigen of te beïnvloeden.

**Reguliere functie.** Beoordeel de reguliere functie en toegekende bevoegdheden. Neem niet iedere theoretische invloed via een mogelijke kwetsbaarheid mee.

### **Toetsing van Mobiele App**

Onder de Mobiele App wordt verstaan de overdraagbare programmatuur die op een mobiel apparaat wordt uitgevoerd. Deze programmatuur is volgens de scopeomschrijving en het beslismodel in scope. Er is echter (nog) geen normenkader voor de Mobiele App binnen het DigiD-assessment. Daarmee valt de Mobiele App buiten de toetsingsverplichting.

Dit geldt niet voor de systemen en koppelingen die communiceren met de Mobiele App. Als deze onderdelen in scope zijn, zullen die ook getoetst moeten worden volgens het DigiD Normenkader.

De dienstverlener blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de Mobiele App. Een toetsing van de beheersingsmaatregelen wordt aangeraden.

### **Toepassing op herkenbare situaties**

Onderstaande tabel past de scope-omschrijving en het beslismodel toe op situaties die voorheen in de praktijk tot discussie hebben geleid.

| Situatie                                                                        | Uitkomst                                                           | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internetprovider                                                                | Buiten scope                                                       | Basisvoorziening                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Microservice die sessie- of persoonsgegevens verwerkt, zonder eigen DigiD-login | In scope                                                           | Onderdeel van de gebruikersreis (vraag 1); 'geen DigiD-login' is geen uitsluitingsgrond.                                                                                                                                                                                             |
| Identity broker en alles daarna                                                 | In scope                                                           | De gebruikersreis eindigt niet bij de broker; alle functionaliteit daarna behoort tot de gebruikersomgeving (vraag 1).                                                                                                                                                               |
| Formulierenapplicatie waarbij invullen aan inloggen voorafgaat                  | In scope vanaf het invullen                                        | Het startmoment is het vroegste van gegevens invullen en authenticatie met DigiD (de pagina met de DigiD-knop).                                                                                                                                                                      |
| CDN, WAF of API-gateway                                                         | In scope                                                           | Kan verkeer en inhoud van de omgeving wijzigen of beïnvloeden (vraag 2).                                                                                                                                                                                                             |
| CI/CD-pipeline en beheeromgeving                                                | In scope                                                           | Kan de werking van de omgeving wijzigen en verschaft die mogelijkheid (vraag 2, categorie 4).                                                                                                                                                                                        |
| Cloud management plane (console, IAM van het platform)                          | In scope                                                           | Verschaft de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de omgeving (vraag 2, categorie 4).                                                                                                                                                                                           |
| Bronstelsysteem dat uitsluitend gegevens levert                                 | Buiten scope; koppelvlak in scope                                  | Geen invloed op de omgeving (vraag 2: nee); er lopen wel gegevens (vraag 3): koppelvlak in scope.                                                                                                                                                                                    |
| CMS of ander systeem dat content van de omgeving kan wijzigen                   | In scope                                                           | Invloed op de inhoud van de gebruikersomgeving (vraag 2).                                                                                                                                                                                                                            |
| Meerdere applicaties achter één DigiD-aansluiting                               | In scope (per applicatie)                                          | Elke applicatie waarin de burger een gebruikersreis kan afleggen, is object van onderzoek.                                                                                                                                                                                           |
| Mobiele app naast de webapplicatie                                              | In scope volgens beslismodel, buiten huidige toetsingsverplichting | Tweede kanaal van dezelfde gebruikersomgeving; de dienst is functioneel één geheel.<br>zie Toetsing van Mobiele App                                                                                                                                                                  |
| Publieke API's van de applicatie                                                | In scope                                                           | Internet-facing onderdeel van de applicatie; conform de lijn van Bijlage 3, waarin API's generiek in de scope-omschrijving zijn opgenomen.                                                                                                                                           |
| Basisregistratie die persoonsgegevens levert, bijvoorbeeld de BRP               | Buiten scope; koppelvlak in scope                                  | De registratie levert gegevens zonder de werking of de inhoud van de gebruikersomgeving te kunnen wijzigen of beïnvloeden (vraag 2: nee). Er lopen wel gegevens (vraag 3): het koppelvlak is in scope. Het verwerken van de geleverde gegevens wordt getoetst bij de dienstverlener. |

| Situatie                                                                                    | Uitkomst | Motivering                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Component, script of bibliotheek die binnen de omgeving wordt uitgevoerd, ook van een derde | In scope | Categorie 1 bij vraag 2: Een externe bron levert HTML of JavaScript dat binnen de gebruikersomgeving wordt uitgevoerd, ongeacht wie het levert of waar het vandaan wordt geladen. |

## Toepassing van DigiD normen op de onderdelen in scope

Het opnemen van een onderdeel in de scope betekent niet dat alle 21 normen op dat onderdeel van toepassing zijn. De IT-auditor bepaalt per onderdeel of samenhangende groep onderdelen welke normen en normonderdelen van toepassing zijn, op basis van de functie van het onderdeel, de relatie met de DigiD-gebruikersomgeving en de normbeschrijving en testaanpak in bijlage 3. De toetsing van onderdelen binnen de invloedssfeer richt zich op de beheersingsmaatregelen die relevant zijn voor de invloed die deze onderdelen kunnen uitoefenen of mogelijk maken. De auditor legt deze afweging navolgbaar vast in zijn dossier. Het niet toepassen van een norm op een afzonderlijk onderdeel laat de beoordeling van die norm voor het onderzoeksobject als geheel onverlet.